


Przekrój
A -
A




Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-5.1	1	139	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.2	3	277	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.3	1	235	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.4	1	331	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.5	3	565	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.6	1	427	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.7	1	522	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.8	3	852	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.9	1	618	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.10	15	10235	1.31 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.11	1	714	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.12	1	753	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.13	3	1140	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.14	1	810	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.15	3	1537	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.16	2	1143	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.17	2	1335	0.17 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.18	6	4628	0.86 m³	Łętka 2*5/16cm
B-5.19	1	34	0.00 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.21	1	130	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.22	1	162	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.23	2	1526	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.24	1	226	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.25	1	321	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.26	1	324	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.27	12	9954	1.27 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.28	1	417	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.29	1	513	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.30	1	420	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.31	1	609	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.32	1	515	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.33	1	611	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.34	1	707	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.35	7	7657	1.36 m³	Łętka 2*5/16cm

Zestawienie więźba dachowa				
Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-5.36	6	7192	0.92 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.37	1	961	0.44 m³	Platwę 18/26cm
B-5.38	1	680	0.31 m³	Platwę 18/26cm
B-5.39	1	1132	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.40	1	778	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.41	1	682	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.42	2	1468	0.19 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.43	2	1276	0.16 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.44	2	1084	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.45	2	893	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.46	2	701	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.47	2	509	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.48	2	318	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.49	2	126	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-6.50	3	3505	0.76 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.52	1	1039	0.13 m³	Platwę kalenicowa 5/25cm
B-6.54	1	207	0.04 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.55	1	961	0.21 m³	Krokiew koszowa 10/22cm
B-7.59	1	1871	0.37 m³	Murlata 14/14cm
B-7.60	1	1475	0.38 m³	Murlata 16/16cm
B-7.61	1	836	0.21 m³	Murlata 16/16cm
B-7.62	1	426	0.08 m³	Murlata 14/14cm
B-7.63	1	1647	0.42 m³	Murlata 16/16cm
B-7.64	1	1008	0.13 m³	Platwę kalenicowa 5/25cm
B-7.65	1	2453	0.48 m³	Murlata 14/14cm
B-7.66	1	1291	0.33 m³	Murlata 16/16cm
B-7.67	1	1310	0.25 m³	Murlata 14/14cm
B-7.68	1	630	0.16 m³	Murlata 16/16cm
B-7.69	1	1445	0.28 m³	Murlata 14/14cm
Grand total:	127	88292	14.14 m³	

Uwaga :

- Rozwiązanie konstrukcji więźby , wraz z zestawieniem elementów , powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przy zakupem materiałów.
- Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej , nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów , deskowania podłóg poddasza i innych elementów drewnianyc wykończeniowych.
- Długości elementów zgodne z rzeczywistymi , przed zakupem do długości należy dodać 20-25cm rezerwy montażowej.
- Do połączeń elementów drewnianych uzupełniająco(oprócz połączeń ciesielskich) stosować typowe elementy stalowe.



*Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.*

Wykaz elementów drewnianych:

- K1.1- krokiew 8/16 cm,
- M-1.1- murłata 14/14cm,
- J-1.1 - jętką 2*5/16cm,
- PP-1.1 - płatew pośrednia 16/16cm,
- S-2.1- słupek 16/16cm
- PK-1.1 - płatew kalenicowa 5/25cm,
- KK-1.1 - krokiew koszowa 10/22cm

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut więźby dachowej

Numer projektu	2/08/2020
Data	Luty 2021r.
Projektant : : mgr inż. Adam Czaratoryjski upr. WAM/0192/POOK/16 w branży konstrukcyjno-bud.	


**Sprawdzający : mgr inż. Milena
Dziekońska upr. WAM/0061/POOK/16 w
branży konstrukcyjno - bud.**

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

K-0.3

Skala	1 : 100
-------	---------

Przekrój
A -
A




Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-5.1	1	139	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.2	3	277	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.3	1	235	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.4	1	331	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.5	3	565	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.6	1	427	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.7	1	522	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.8	3	852	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.9	1	618	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.10	15	10235	1.31 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.11	1	714	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.12	1	753	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.13	3	1140	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.14	1	810	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.15	3	1537	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.16	2	1143	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.17	2	1335	0.17 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.18	6	4628	0.86 m³	Łętka 2*5/16cm
B-5.19	1	34	0.00 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.21	1	130	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.22	1	162	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.23	2	1526	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.24	1	226	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.25	1	321	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.26	1	324	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.27	12	9954	1.27 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.28	1	417	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.29	1	513	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.30	1	420	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.31	1	609	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.32	1	515	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.33	1	611	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.34	1	707	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.35	7	7657	1.36 m³	Łętka 2*5/16cm

Zestawienie więźba dachowa				
Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-5.36	6	7192	0.92 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.37	1	961	0.44 m³	Platwę 18/26cm
B-5.38	1	680	0.31 m³	Platwę 18/26cm
B-5.39	1	1132	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.40	1	778	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.41	1	682	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.42	2	1468	0.19 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.43	2	1276	0.16 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.44	2	1084	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.45	2	893	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.46	2	701	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.47	2	509	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.48	2	318	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.49	2	126	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-6.50	3	3505	0.76 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.52	1	1039	0.13 m³	Platwę kalenicowa 5/25cm
B-6.54	1	207	0.04 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.55	1	961	0.21 m³	Krokiew koszowa 10/22cm
B-7.59	1	1871	0.37 m³	Murlata 14/14cm
B-7.60	1	1475	0.38 m³	Murlata 16/16cm
B-7.61	1	836	0.21 m³	Murlata 16/16cm
B-7.62	1	426	0.08 m³	Murlata 14/14cm
B-7.63	1	1647	0.42 m³	Murlata 16/16cm
B-7.64	1	1008	0.13 m³	Platwę kalenicowa 5/25cm
B-7.65	1	2453	0.48 m³	Murlata 14/14cm
B-7.66	1	1291	0.33 m³	Murlata 16/16cm
B-7.67	1	1310	0.25 m³	Murlata 14/14cm
B-7.68	1	630	0.16 m³	Murlata 16/16cm
B-7.69	1	1445	0.28 m³	Murlata 14/14cm
Grand total:	127	88292	14.14 m³	

Uwaga :

- Rozwiązanie konstrukcji więźby , wraz z zestawieniem elementów , powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przy zakupem materiałów.
- Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej , nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów , deskowania podłóg poddasza i innych elementów drewnianyc wykończeniowych.
- Długości elementów zgodne z rzeczywistymi , przed zakupem do długości należy dodać 20-25cm rezerwy montażowej.
- Do połączeń elementów drewnianych uzupełniający(oprócz połączeń ciesielskich) stosować typowe elementy stalowe.



*Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.*

Wykaz elementów drewnianych:

- K1.1- krokiew 8/16 cm,
- M-1.1- murłata 14/14cm,
- J-1.1 - jętką 2*5/16cm,
- PP-1.1 - płatew pośrednia 16/16cm,
- S-2.1- słupek 16/16cm
- PK-1.1 - płatew kalenicowa 5/25cm,
- KK-1.1 - krokiew koszowa 10/22cm

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut więźby dachowej

Numer projektu	2/08/2020
Data	Luty 2021r.
Projektant : : mgr inż. Adam Czartoryjski upr. WAM/0192/POOK/16 w branży konstrukcyjno-bud.	


**Sprawdzający : mgr inż. Milena
Dziekońska upr. WAM/0061/POOK/16 w
branży konstrukcyjno - bud.**

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

K-0.3

Skala	1 : 100
-------	---------

Przekrój
A -
A




Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-5.1	1	139	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.2	3	277	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.3	1	235	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.4	1	331	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.5	3	565	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.6	1	427	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.7	1	522	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.8	3	852	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.9	1	618	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.10	15	10235	1.31 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.11	1	714	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.12	1	753	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.13	3	1140	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.14	1	810	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.15	3	1537	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.16	2	1143	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.17	2	1335	0.17 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.18	6	4628	0.86 m³	Łętka 2*5/16cm
B-5.19	1	34	0.00 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.21	1	130	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.22	1	162	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.23	2	1526	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.24	1	226	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.25	1	321	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.26	1	324	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.27	12	9954	1.27 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.28	1	417	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.29	1	513	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.30	1	420	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.31	1	609	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.32	1	515	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.33	1	611	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.34	1	707	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.35	7	7657	1.36 m³	Łętka 2*5/16cm

Zestawienie więźba dachowa				
Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-5.36	6	7192	0.92 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.37	1	961	0.44 m³	Platow 18/26cm
B-5.38	1	680	0.31 m³	Platow 18/26cm
B-5.39	1	1132	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.40	1	778	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.41	1	682	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.42	2	1468	0.19 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.43	2	1276	0.16 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.44	2	1084	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.45	2	893	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.46	2	701	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.47	2	509	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.48	2	318	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.49	2	126	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-6.50	3	3505	0.76 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.52	1	1039	0.13 m³	Platow kalenicowa 5/25cm
B-6.54	1	207	0.04 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.55	1	961	0.21 m³	Krokiew koszowa 10/22cm
B-7.59	1	1871	0.37 m³	Murlata 14/14cm
B-7.60	1	1475	0.38 m³	Murlata 16/16cm
B-7.61	1	836	0.21 m³	Murlata 16/16cm
B-7.62	1	426	0.08 m³	Murlata 14/14cm
B-7.63	1	1647	0.42 m³	Murlata 16/16cm
B-7.64	1	1008	0.13 m³	Platow kalenicowa 5/25cm
B-7.65	1	2453	0.48 m³	Murlata 14/14cm
B-7.66	1	1291	0.33 m³	Murlata 16/16cm
B-7.67	1	1310	0.25 m³	Murlata 14/14cm
B-7.68	1	630	0.16 m³	Murlata 16/16cm
B-7.69	1	1445	0.28 m³	Murlata 14/14cm
Grand total:	127	88292	14.14 m³	

Uwaga :

- Rozwiązanie konstrukcji więźby , wraz z zestawieniem elementów , powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przy zakupem materiałów.
- Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej , nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów , deskowania podłóg poddasza i innych elementów drewnianyc wykończeniowych.
- Długości elementów zgodne z rzeczywistymi , przed zakupem do długości należy dodać 20-25cm rezerwy montażowej.
- Do połączeń elementów drewnianych uzupełniający(oprócz połączeń ciesielskich) stosować typowe elementy stalowe.



Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Wykaz elementów drewnianych:

- K1.1- krokiew 8/16 cm,
- M-1.1- murlata 14/14cm,
- J-1.1 - jętką 2*5/16cm,
- PP-1.1 - płatew pośrednia 16/16cm
- S-2.1- słupek 16/16cm
- PK-1.1 - płatew kalenicowa 5/25cm,
- KK-1.1 - krokiew koszowa 10/22cm

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut więźby dachowej

Numer projektu	2/08/2020
----------------	-----------

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inż. Adam Czaratoryjski
upr. WAM/0192/POOK/16 w branży
konstrukcyjno-bud.

**Sprawdzający : mgr inż. Milena
Dziekońska upr. WAM/0061/POOK/16 w
branży konstrukcyjno - bud.**


ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masłowski
Upewnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

K-0.3

Skala

1 : 100


Przekrój
A -
A



B-5.1	1	139	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.2	3	277	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.3	1	235	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.4	1	331	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.5	3	565	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.6	1	427	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.7	1	522	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.8	3	852	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.9	1	618	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.10	15	10235	1.31 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.11	1	714	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.12	1	753	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.13	3	1140	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.14	1	810	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.15	3	1537	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.16	2	1143	0.15 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.17	2	1335	0.17 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.18	6	4628	0.86 m³	Jętką 2*5/16cm
B-5.19	1	34	0.00 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.21	1	130	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.22	1	162	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.23	2	1526	0.20 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.24	1	226	0.03 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.25	1	321	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.26	1	324	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.27	12	9954	1.27 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.28	1	417	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.29	1	513	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.30	1	420	0.05 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.31	1	609	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.32	1	515	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.33	1	611	0.08 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.34	1	707	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.35	7	7657	1.36 m³	Jętką 2*5/16cm

B-5.36	6	7192	0.92 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.37	1	961	0.44 m³	Platow 18/26cm
B-5.38	1	680	0.31 m³	Platow 18/26cm
B-5.39	1	1132	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.40	1	778	0.10 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.41	1	682	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.42	2	1468	0.19 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.43	2	1276	0.16 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.44	2	1084	0.14 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.45	2	893	0.11 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.46	2	701	0.09 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.47	2	509	0.07 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.48	2	318	0.04 m³	Krokiew 8/16cm
B-5.49	2	126	0.02 m³	Krokiew 8/16cm
B-6.50	3	3505	0.76 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.52	1	1039	0.13 m³	Platow kalenicowa 5/25cm
B-6.54	1	207	0.04 m³	Krokiew narożna 10/22cm
B-6.55	1	961	0.21 m³	Krokiew koszowa 10/22cm
B-7.59	1	1871	0.37 m³	Murlata 14/14cm
B-7.60	1	1475	0.38 m³	Murlata 16/16cm
B-7.61	1	836	0.21 m³	Murlata 16/16cm
B-7.62	1	426	0.08 m³	Murlata 14/14cm
B-7.63	1	1647	0.42 m³	Murlata 16/16cm
B-7.64	1	1008	0.13 m³	Platow kalenicowa 5/25cm
B-7.65	1	2453	0.48 m³	Murlata 14/14cm
B-7.66	1	1291	0.33 m³	Murlata 16/16cm
B-7.67	1	1310	0.25 m³	Murlata 14/14cm
B-7.68	1	630	0.16 m³	Murlata 16/16cm
B-7.69	1	1445	0.28 m³	Murlata 14/14cm
Grand total: 127		88292	14.14 m³	

- Uwaga :
 - Rozwiązanie konstrukcji więźby , wraz z zestawieniem elementów , powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przed zakupem materiałów.
 - Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej , nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów , deskowania podłóg poddasza i innych elementów drewnianych wykończeniowych.
 - Długości elementów zgodne z rzeczywistymi , przed zakupem do długości należy dodać 20-25cm rezerwy montażowej.
 - Do połączeń elementów drewnianych uzupełniając(oprócz połączeń ciesielskich) stosować typowe elementy stalowe.



*Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.*

Wyzkaz elementów drewnianych:

- K1.1- krokiew 8/16 cm,
- M-1.1- murłata 14/14cm,
- J-1.1 - jętka 2*5/16cm,
- PP-1.1 - płatew pośrodknia 16/16cm,
- S-2.1- słupek 16/16cm
- PK-1.1 - płatew kalenicowa 5/25cm,
- KK-1.1 - krokiew koszuwa 10/22cm

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut więźby dachowej

Numer projektu	2/08/2020
----------------	-----------

Data	Luty 2021r.
------	-------------

Projektant : : mgr inż. Adam Czaratoryjski
upr. WAM/0192/POOK/16 w branży
konstrukcyjno-bud.

**Sprawdzający : mgr inż. Milena
Dziekońska upr. WAM/0061/POOK/16 w
branży konstrukcyjno - bud.**

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

K-0.3

Skala	1 : 100
-------	---------

Przekrój
A -
A



11.02.2021 16:38:49

Wykaz elementów drewnianych:

- K1.1- krokiew 8/16 cm,
- M-1.1- murlata 14/14cm,
- J-1.1 - jętką 2*5/16cm,
- PP-1.1 - płatew pośrednia 16/16cm,
- S-2.1- słupek 16/16cm,
- PK-1.1 - płatew kalenicowa 5/25cm,
- KK-1.1 - krokiew koszuwa 10/22cm

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

K-0.3

Skala 1 : 100