

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet Nr 1 - Klipsy do laparoskopu, olej spray, zestawy do nakłucia i płukania.

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.	Klipsy do laparoskopu Tytanowe Medium -Large o wymiarach 8,1 mm x 7,9 mm z wewnętrznym uźebrowaniem (a'120)	op.	10						
2.	Klipsy do laparoskopu Tytanowe Large o wymiarach 11 mm x 10,7 mm z wewnętrznym uźebrowaniem (a'120)	op.	15						
3.	Klipsy do laparoskopu Tytanowe Medium -Large pakowane w magazynku po 8 szt. (a' 96)	op.	10						
4.	Klipsy tytanowe do zamykania naczyń średnio duże o wymiarze 7,9 mm x 8,1 mm ze sterylnym nabojem CO2 do klipsownicy pneumatycznej w opakowaniu 12 magazynków.	op.	10						
5.	Olej spray do narzędzi laparoskopowych 300ml	szt.	15						
6.	Zestaw do nakłucia pęcherza moczowego przez powłoki skórne	szt.	25						
7.	Zestaw do płukania otrzewnej	szt.	10						
RAZEM									

Pakiet Nr 2 – Klipsy polimerowe i system ssący.

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.	Klips polimerowy XL - kompatybilny z klipsownicą 10mm, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, umożliwiające zamknięcie naczyń od 7 do 16mm, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego.	szt.	168						
2.	Wkład jednorazowy 1000ml – wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowny umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV.	szt.	250						
3.	Wkład jednorazowy 2000ml – wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowny umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV.	szt.	250						
RAZEM									

Pakiet Nr 3 – Staplery i akcesoria.

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.	Uniwersalna rękojeść endostaplera średnica 12 mm długość 15 cm umożliwiaiąca założenie ładunków prostych i retikularnych	szt.	3						
2.	Ładunek retikularny do laparoskopowego staplera liniowego dł. 45 mm zawierający system zszywek o trzech wysokościach 2,0; 2,5; 3,0.	szt.	6						
3.	Ładunek retikularny do laparoskopowego staplera liniowego dł. 60 mm zawierający system zszywek o trzech wysokościach 2,0; 2,5; 3,0.	szt.	6						
4.	Ładunek retikularny do laparoskopowego staplera liniowego dł. 45 mm zawierający system zszywek o trzech wysokościach 3,0; 3,5; 4,0.	szt.	6						
5.	Ładunek retikularny do laparoskopowego staplera liniowego dł. 60 mm zawierający system zszywek o trzech wysokościach 3,0; 3,5; 4,0.	szt.	6						
6.	Jednorazowy stapler okrężny z łamanym trzpieniem średnicy 25-33 mm zawierający system brzeźnie spłaszczonych zszywek	szt.	12						
7.	Ładunek do elektrycznego wielorazowego staplera z kontrolowanym dociskiem i dwiema wysokościami zszywek do tkanki grubej i standardowej	szt.	6						
8.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku dł. 60 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm lub 4,8 mm zawierający system brzeźnie spłaszczonych zszywek na całej długości.	szt.	3						
9.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego 60 mm, nóż w ładunku, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm lub 4,8 mm zawierający system brzeźnie spłaszczonych zszywek na całej długości	szt.	6						
10.	Jednorazowa kapciuchownica 65 mm	szt.	6						
11.	Jednorazowe narzędzie do szycia i wiązania laparoskopowego średnicy 10 mm	szt.	2						
12.	Jednorazowy ładunek do ładowalnego narzędzia do szycia i wiązania laparoskopowego długości nitki 18 mm zawierający nić wchłanialną 2-0	szt.	6						
13.	Jednorazowy ładunek do ładowalnego narzędzia do szycia i wiązania laparoskopowego długość nitki 18 mm zawierający nić niewchłanialną 2-0	szt.	6						
14.	Jednorazowy ładunek do wielorazowego staplera liniowego TA PREMIUM 55 wysokość otwartej zszywki 3,5 mm	szt.	6						
15.	Jednorazowy ładunek do wielorazowego staplera liniowego TA PREMIUM 55 wysokość otwartej zszywki 4,8 mm	szt.	6						
RAZEM									

Pakiet Nr 4 – Trokar wielorazowy i redukcje.

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.	Trokar wielorazowy ø 12 mm/105 mm, grot bezpieczny skośnie ścięty z mechanizmem blokującym, kaniula wielorazowa wykonana z polimerowych materiałów, metalowy port z kranikiem do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, gniazdo do zamocowania redukcji 12/10/5mm, do mycia i sterylizacji w autoklawie 134°C	szt.	1						
2.	Jednorazowa redukcja do trokaru wielorazowego opisanego w poz. 1, redukcja o wymiarach 12mm x 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa.	op.	15						
RAZEM									

Pakiet Nr 5 – Siatki kompozytowe i syntetyczne.

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.	Siatka kompozytowa o średnicy 4,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM złożona z: - trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym makroporowatej o rozmiarze porów 1,5mm x 1,8mm - dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze zielonym makroporowatej o rozmiarze porów 1,1mm x 1,6mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przyszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłaniającym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłaniających do 12 miesięcy. - warstwy antyadhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłaniającej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłaniającymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji.	szt.	10						
2.	Siatka kompozytowa o średnicy 6,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM złożona z: - trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym makroporowatej o rozmiarze porów 1,5mm x 1,8mm - dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze zielonym makroporowatej o rozmiarze porów 1,1mm x 1,6mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przyszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłaniającym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłaniających do 12 miesięcy. - warstwy antyadhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłaniającej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłaniającymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji.	szt.	10						
3.	Siatka kompozytowa o średnicy 8,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM złożona z: - trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym makroporowatej o rozmiarze porów 1,5mm x 1,8mm - dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze zielonym makroporowatej o rozmiarze porów 1,1mm x 1,6mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przyszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłaniającym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłaniających do 12 miesięcy. - warstwy antyadhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłaniającej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłaniającymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji.	szt.	10						
4.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m², grubość od 1,5mm do 2mm wymiar 20 x 15 cm..	szt.	2						
5.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m², grubość od 1,5mm do 2mm wymiar 15 x 10 cm..	szt.	2						
6.	Zestaw: Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłaniającymi wkretami, wysokość aktywna 4,1mm, średnica aplikatora 5mm, długość 36cm , szydełko laparoskopowe do chwytania nitek.	szt.	5						
RAZEM									