

Kolno, dnia 30.04.2015r.

Sz.O./SAG/41/ /15

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/06/15.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa 55 mm (wolna od PCV) całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) igła biorcza ścięta dwukanałowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu oś red. Oczek 15 um, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, opakowanie kolorystyczne folia – papier, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 1-4:

Prosimy o odstąpienie od wymogu w postaci „Karty charakterystyki i bezpieczeństwa produktu chemicznego”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 6-7:

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji igieł długościętych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł krótkościętych.

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 8-9:

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach igły j.u w rozmiarze 0,6 x 40 i 0,9 x 50.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 15:

Proszę o podanie rozmiaru jakie będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź:

Igła do Pena (a'100 szt.), rozmiar 0,3x8mm 30G.

Pytanie Nr 6

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 8:

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki j.u Janeta 100 ml z końcówką cewnikową z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy pakietu Nr 7:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w zakresie pozycji 1-6 pakietu nr 7 i dopuszczenie igieł do znieczulenia podpajeczynówkowego z krystalicznie przezroczystą nasadką zapewniającą doskonałą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego oraz z bocznym ryflowaniem zapewniającym stabilny i pewny uchwyt nasadki igły podczas wprowadzenia do przestrzeni podpajeczynówkowej.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7, w pozycji 5 i 6 igieł do znieczulenia podpajeczynówkowego w zestawie z kompatybilną igłą prowadzącą. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w zakresie pozycji 9 pakietu nr 7.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w zakresie pozycji 10, 11, 16, 17 pakietu nr 7.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu Nr 33, poz. 5:

Czy Zamawiający w pakiecie 33 w pozycji 5 miał na myśli trokar w rozmiarze 12 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza trokar w rozmiarze 12 mm.

Pytanie Nr 9

Dotyczy pakietu Nr 24, poz. 1-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji może obniżyć wartość zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy pakietu Nr 25, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 56g/m2 o składzie:

Serweta	1	L2	130x90
serweta(owinięcie)	1	L2	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Dotyczy pakietu Nr 25, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Rękawice lateksowe M	M	2
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa		1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12

Dotyczy pakietu Nr 25, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w swoim składzie serwetę gazową 30cm x 30cm z nitką RTG, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13

Dotyczy pakietu Nr 25, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Kompresy z gazy 13-nitkowej 8-warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm - 10 sztuk;
- Penseta plastikowa – 1 sztuka;
- Serweta włókninowa foliowana L2 o wymiarach 90 cm x 75 cm złożona – 1 sztuka; (bez przylepca)
- Serweta włókninowa foliowana o wymiarach 90 cm x 75 cm (do owinięcia) – 1 sztuka.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14

Dotyczy treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy pakietu Nr 20, poz. 2:

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 20 poz. 2 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16

Dotyczy pakietu Nr 20, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 20 poz. 2? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy pakietu Nr 20, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie Nr 20 poz. 8 podkładów gumowych na materiale z frotte z zachowaniem wymaganego rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Dotyczy pakietu Nr 18, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19

Dotyczy pakietu Nr 28, poz. 3:

Czy Zamawiający w pakiecie 28 poz. 3 dopuszcza zestaw składający się z :

- narzędzie laparoskopowe o śr. 5mm, dł. 37cm,
- elektroda bierna pacjenta z kablem 4,6m,
- uchwyt monopolarny jednorazowy

Wszystko zapakowane w jedno pudełko. Dodatkowo każdy produkt w oddzielnym sterylnym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20

Dotyczy pakietu Nr 27, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody jednorazowe dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, dzielone, o powierzchni przewodzącej 110 cm², długość 122mm, szerokość 176mm, pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas okalający, który zapewnia równomierny rozkład prądu na całej

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, biokompatybilne wg EN ISO 10993, opakowanie 50szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary w poz. 1 - powierzchnia przewodzenia 110 cm², długość 122mm, szerokość 176mm.

Pozostałe parametry techniczne Pakietu Nr 27, poz. 1 - 2, zgodne z SIWZ.

Pytanie Nr 21

Dotyczy pakietu Nr 27, poz. 3:

Czy Zamawiający ma na myśli kable do jednorazowych elektrod neutralnych do aparatu Valleylab? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kable o długości 5m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22

Dotyczy pakietu Nr 27, poz. 4:

Czy Zamawiający ma na myśli kable do jednorazowych elektrod neutralnych do aparatu Erbe? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kable o długości 5m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23

Dotyczy pakietu Nr 24:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe złożone z folii pięciowarstwowej, o grubości 52µm?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie, ponieważ umieszczanie wymogu co do tak dużej ilości warstw folii, które nie przekłada się na jakość produktu, sugeruje wyłącznie chęć wskazania na konkretnego i zarazem jedynego producenta dysponującego produktem o takich parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo-foliowe złożone z 6 warstw z warstwą kleju o grubości laminatu 52µm.

Pytanie Nr 24

Dotyczy pakietu Nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny rękawy oznakowane znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa, a nie na wyrobie. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? Na dowód powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25

Dotyczy pakietu Nr 24, poz. 7:

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 400mm x 80mm x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 26

Dotyczy pakietu Nr 16, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 45x42 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27

Dotyczy pakietu Nr 16, poz. 2:

Czy elektrody mają być bez kabelka?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 28

Dotyczy pakietu Nr 16, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod.

Pytanie Nr 29

Dotyczy pakietu Nr 13, poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 13 poz. 3 oraz o dopuszczenie w w/w pozycji zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:

- wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łącznie pojemność 2000 ml)
- sucha zastawka (nie ma potrzeby robienia zastawki wodnej) z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekccyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezzmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 30

Dotyczy § 3 poz. 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy możliwości dokonywania zamówień w formie telefonicznej.

W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 31

Dotyczy § 3 poz. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w paragrafu poprzez dodanie zapisu:....., *z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 32

Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 3:

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 psi o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 psi pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 33

Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 4 i 5:

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 psi o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 psi pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 34

Dotyczy pakietu Nr 18, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów biologicznych o odczycie po 24 godzinach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 35

Dotyczy pakietu Nr 24, poz. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów o wymiarze 400x80 długość 100m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 36

Dotyczy pakietu Nr 24, poz. 1-10:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów o następujących parametrach: folia 6 warstw z warstwą kleju, grubość laminatu 52µm, znak CE na etykiecie na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo-foliowe złożone z 6 warstw z warstwą kleju o grubości laminatu 52µm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37

Dotyczy treści SIWZ:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o jeden lub dwa dni robocze np. do dnia 06.05.2015 r.

Biorąc pod uwagę, iż jest to okres długiego weekendu wraz ze Świętem, które wypada w piątek 01.05.2015 r. - Firmy kurierskie również nie gwarantują nam dostarczenia oferty do wyznaczonej godziny.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby i przesunięcie wyznaczonego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **07.05.2015r. do godz. 11:00**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **07.05.2015r. godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Pytanie Nr 38

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 39

Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1

1. Stosowanie kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za, które odpowiada Wykonawca lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli,

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości **brutto** umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 40

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Oferty pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 41

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, par. 5 ust. 5:

Prosimy o zmianę treści ww. ustępu na następujący:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego – bez zmiany cen jednostkowych – zastąpienia wadliwego towaru, łącznie ze zmianą partii produkcyjnej towaru, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego towaru lub będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 42

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, par. 8 ust. 2:

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 43

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 44

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 13:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł motylków w rozmiarach od 0,5 do 1,1 długość 19 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 45

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 9:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Janet 100 ml z pojedynczą skalą pomiarową spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 46

Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 47

Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych skalpelów j.u. w rozm. 10, 11, 15 spełniających resztę wymogów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 48

Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych skalpelów j.u. w rozm. 20,21,22,23,24,25 spełniających resztę wymogów SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 49

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 24:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 50

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 19:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 51

Dotyczy pakietu Nr 20, poz. 8:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 52

Dotyczy pakietu Nr 20, poz. 9:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 53

Dotyczy pakietu Nr 35, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 75cm (+/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność 1,4 L. Opakowanie zbiorcze a 50szt. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 54

Dotyczy pakietu Nr 35, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność co najmniej 4l. Opakowanie zbiorcze a 50szt.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 55

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 56

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 57

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 58

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 59

Dotyczy treści SIWZ:

W związku z nadchodzącym weekendem majowym oraz, terminem składania pytań do dnia 29.04.2015 r. gdzie pozostaje dla Zamawiającego bardzo krótki okres na odpowiedź zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 05.05.2015 r. tak aby Wykonawcy mieli ponad 2 dni robocze na przygotowanie ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **07.05.2015r.** do **godz. 11:00**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **07.05.2015r. godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Pytanie Nr 60

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 6-7:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły w aby igły dostępne były w dwóch rodzajach ścięć?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł krótkościętych.

Pytanie Nr 61

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 8-9:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły w pozycji 8 i 9 pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 62

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18 G x 30 mm ze szlifem ołówkowym bez wbudowanego filtra?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 63

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze „motylek o długości 19 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 64

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzeźroczystym konektorem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 65

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzeźroczystym konektorem i bez zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 66

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 1,4 m w pakowaniu folia-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 67

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 7:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie standardowej maski z drenem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 68

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 12-13:

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez powierzchni zmrożonej i z nieprzeźroczystym konektorem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 69

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści cewniki cewniki z 3 otworami w odcinku dystalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 70

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 200 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 71

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 24:

Czy Zamawiający dopuści kateter bez rozszerzanej końcówki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 72

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 26:

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr w zakresie rozmiarów CH12-18 o długościach 18 x 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 73

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 28:

Czy Zamawiający dopuści katetery w rozmiarach CH 4, 5, 6, 8?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 74

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści kranik bez wyczuwalnego indykatora pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 75

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 12-13:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 76

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści okularki o długości 310-375 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 77

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści podkłady bez nadruku perforacji?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 78

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści papiery w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 79

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści paski o pH 4-7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 80

Dotyczy pakietu Nr 15, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 81

Dotyczy pakietu Nr 15, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 82

Dotyczy pakietu Nr 16, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści papier o długości 20 m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 83

Dotyczy pakietu Nr 16, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 120x280 mm x 215 składek z przeliczeniem ilości na 112 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 84

Dotyczy pakietu Nr 23, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z przewiewnej włókniny perforowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 85

Dotyczy pakietu Nr 30, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30 x 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 86

Dotyczy pakietu Nr 30, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 15 x 28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 87

Dotyczy pakietu Nr 30, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 30 x 28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 88

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści łyżki Miller w roz. 0 i 1 pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 89

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o ostrzu standardowym (długościętym).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł krótkościętych.

Pytanie Nr 90

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,7x50mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 91

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 1,1x50mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 92

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 8 i 9:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, by na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o braku lateksu.

Na opakowaniach oferowanych produktów nie ma oznaczenia graficznego (piktogramu) informującego o braku zawartości PCV, lateksu oraz DEHP. Informujemy, że wynika to ze zmiany sposobu oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonego w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 980:2008 *Symbols for use In the labelling of medical devices* - polska norma to norma PN-EN ISO 980:2008 *Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych*. W świetle tej zmiany producent nie ma już obowiązku oznaczania braku zawartości tych substancji, zobowiązany jest natomiast do oznaczenia ich zawartości, co w przypadku oferowanych produktów nie ma zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 93

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 11:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje testowanej i prezentowanej igły: Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampulek 18G, 1,2 x 40 mm, z filtrem 5 µ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 94

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 12:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły automatycznej, z możliwością zastosowania jako półautomat, z trzema widocznymi sprężynami, zapewniającymi szybkość strzału min. 0,0012s., rozmiary 14-18G x 90-250 mm.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach 14-18 G x 60-250 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 2 dopuszcza.

Pytanie Nr 95

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł motylek w rozmiarach 0,5x20mm; 0,6 x 19mm; 0,7 x 19mm; 0,8x19mm; 1,1x19mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 96

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 15:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje testowanej i prezentowanej: Bezpečnej igły do pena 5 mm 30 G (0,3 x 5 mm), chroniącej użytkownika przez ekspozycją na zakucie po jej zastosowaniu?

Odpowiedź:

Igła do Pena (a'100 szt.), rozmiar 0,3x8mm 30G.

Pytanie Nr 97

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 6-7:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie piktogramu dotyczącego rodzaju ścięcia ostrza na opakowaniu zbiorczym (100 szt.).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 98

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 2-6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, z białym (mlecznym), kontrastującym tłokiem bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 99

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt., z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 sztuk strzykawek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 100

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 7-9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wyposażonych w jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886 strzykawek nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawkę obustronnej skali.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 101

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarach 22G-14G, z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków kontrastujących, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem, którego trzpień znajduje się powyżej krawędzi korka, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na produkcie (nazwa producenta umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym), natomiast na korku portu górnego widnieje opatentowana przez producenta Becton Dickinson - nazwa kaniul, tj. venflon, co jednoznacznie pozwala na identyfikację produktu. Rozmiary kaniul identyfikowane kolorem. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu.

Rozmiary:

22 G dł. 25mm; przepływ 31 ml/min
20 G dł. 32 mm; przepływ 54 ml/min
18G dł. 32mm; przepływ 80 ml/min
18 G dł. 45 mm; przepływ 80 ml/min
17 G dł. 45mm; przepływ 125 ml/min
16G dł. 45 mm; przepływ 180 ml/min
14 G dł. 45 mm; przepływ 270 ml/min.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuć dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 22-14 G z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną, z koreczkiem, którego trzpień znajduje się powyżej krawędzi korka, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na produkcie (nazwa producenta umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym), natomiast na korku portu górnego widnieje opatentowana przez producenta Becton Dickinson - nazwa kaniul, tj. venflon, co jednoznacznie pozwala na identyfikację produktu. Rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie.

Rozmiary:

22 G dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
20 G dł. 32 mm; przepływ 67 ml/min
18G dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
18 G dł. 45 mm; przepływ 103 ml/min
17 G dł. 45mm; przepływ 133 ml/min
16G dł. 45 mm; przepływ 236 ml/min
14 G dł. 45 mm; przepływ 270 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 102

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, z koreczkiem, którego trzpień znajduje się powyżej krawędzi korka, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

produkcje (nazwa producenta umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym), natomiast na korku portu górnego widnieje opatentowana przez producenta Becton Dickinson - nazwa kaniul, tj. venflon, co jednoznacznie pozwala na identyfikację produktu. Rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie.

Rozmiary:

22 G dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

20 G dł. 32 mm; przepływ 67 ml/min

18G dł. 32mm; przepływ 103 ml/min

18 G dł. 45 mm; przepływ 103 ml/min

17 G dł. 45mm; przepływ 133 ml/min

16G dł. 45 mm; przepływ 236 ml/min

14 G dł. 45 mm; przepływ 270 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 103

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek zawierających ftalany.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 104

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testowanego przez Państwa placówkę i pozytywnie ocenionego asortymentu: Maski krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5, o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, ułatwiającym wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej zamocowanie po założeniu, w rozmiarach (1 -5) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby maska posiadała powietrzny mankiet, który umożliwia płynne doszczelnienie maski podczas zabiegu co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 105

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 6:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje: Maski krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci ujębrowania chroniącego przed możliwością wkliniowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. W zestawie lubrykant (żel) i strzykawka luer-lock 20 ml dla rozmiarów 1; 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3; 4 i 5.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 106

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w rozmiarach: 0, 1 łyżki typu Miller, w pozostałych rozmiarach zgodnie z SIWZ – Macintosh.

Odpowiedź:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 107

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, o oporach przepływu: 2,0 cm H₂O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, waga 37 g.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 108

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 9:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika kąтового o długości około 15 cm.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika kąтового z portem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 109

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 10:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek wykonanych z medycznego PCV.
2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu sztywnego korpusu maski wykonanego polipropylenu, oraz miękkiego mankietu maski wykonanego z termoplastycznego elastomeru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 110

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek wykonanych z medycznego PCV.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 111

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm i z 2 l workiem bezłateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 112

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 13:

1. Prosimy o dopuszczenie przestrzeni martwej z rury rozciągalnej posiadającą harmonijkową konstrukcję. Rodzaj rurki umożliwia regulację przestrzeni martwej z regulacją długości od około 70 mm do około 150mm.
2. Prosimy o dopuszczenie przestrzeni martwej z rury rozciągalnej posiadającą harmonijkową konstrukcję. Rodzaj rurki umożliwia regulację przestrzeni martwej z regulacją długości od około 122 mm do około 179mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 113

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 14, 15, 16:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o przekroju standardowym i długości 2,1m.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 114

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 17:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 % , bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm², przestrzeń martwa 26 ml, opory przepływu 1,6 cm H₂O przy 60 l/min , objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 22 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 115

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 18:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 % , z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm², poziom nawilżania 31 mg H₂O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm², przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H₂O przy 60 l/min (1,0 cm H₂O przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 116

Dotyczy pakietu Nr 11, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 117

Dotyczy pakietu Nr 15, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie przyrządu bez zatyczki zamykającej łącznik.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 118

Dotyczy pakietu Nr 15, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi korka, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na produkcie, nazwa producenta umieszczona jest bezpośrednio na blistrze.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 119

Dotyczy pakietu Nr 15, poz. 4 i 5:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki do dostępu bezigłowego wielokrotnego wklucia z mechanicznymi częściami wewnętrznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 120

Dotyczy pakietu Nr 23:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1,2,3,4,5 co pozwoli nam przystąpić do przetargu w/w pozycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 121

Dotyczy pakietu Nr 23, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie czepek chirurgicznego o gramaturze 12 g/m² wykonanego z lekkiej perforowanej włókniny o obwodzie 53cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 122

Dotyczy pakietu Nr 23, poz. 2 i 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiazanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 123

Dotyczy pakietu Nr 25, poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie poz.1 z pakietu i dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x50cm o gramaturze 57g/m², Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 124

Dotyczy pakietu Nr 30, poz. 4 i 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 i 5 co pozwoli nam przystąpić do przetargu w/w pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 125

Dotyczy pakietu Nr 30, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 15x28cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 126

Dotyczy pakietu Nr 30, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 30x28cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na zapytania dokonuje w dniu 30.04.2015r. zmiany treści SIWZ:

1. W pkt. 10 ppkt. 8) SIWZ zmienia napisy:

Z:

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”
– nie otwierać przed dniem 04.05.2015r. Godz. 11³⁰.

Na:

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”
– nie otwierać przed dniem 07.05.2015r. Godz. 11³⁰.

2. Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **07.05.2015r.** do **godz. 11⁰⁰** w Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).
- 2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **07.05.2015r. o godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z art 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia **07.05.2015r. do godz. 11:00**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **07.05.2015r. godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl