

38.	0	Bez igły	120-140 cm	1	72									
39.	0	Bez igły	45 cm	3	288									
40.	1	Bez igły	120-140 cm	1	72									
41.	1	Bez igły	45 cm	3	72									
42.	2	Bez igły	120-140 cm	1	72									
43.	2	Bez igły	45 cm	3	72									
44.	3/0	Okrągła 1/2 koła 22mm	45 cm	1	36									
45.	3/0	Okrągła 1/2 koła 22mm	70 cm	1	36									
Razem														

Pakiet Nr 2

Szwy wchłanialne monofilamentowe: poz 1-2 szew monofilamentowy wykonany z poli-p-dioksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28-35 dni po zaimplantowaniu, czas wchłaniania całkowitego 180-210, poz 3-9 szew monofilamentowy wykonany z poli-4-hydroksybutyratu, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% po 90 dniach od zaimplantowania, czas całkowitego wchłonięcia 13 miesięcy, poz. 10-17 szew monofilamentowy glikonat, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania, czas wchłaniania całkowitego 60-90 dni.

Lp.	Rozmiar	Igła	Długość nici	Ilość nitek w saszetce	Ilość saszetek	Ilość nitek w opak.	Ilość opak.	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Cena netto 1 saszetki	Cena netto 1 opak.	VAT (%)	Cena brutto 1 saszetki	Wartość netto	Wartość brutto
1.	2	Okrągła 1/2 koła 40 mm pogrubiona	90 cm	1	72									
2.	2	Okrągła 1/2 koła 48 mm	90 cm	1	72									
3.	1	Okrągła 1/2 koła 40 mm	90cm	1	24									
4.	2/0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	150cm	1	48									
5.	2/0	Okrągła 1/2 koła 48 mm pętla	150 cm	2	48									
6.	2/0	Okrągła 1/2 koła 30 mm	150 cm	1	24									
7.	0	Okrągła 1/2 koła 26 mm pogrubiona	150cm	1	24									
8.	1	Okrągła 1/2 koła 48 mm, pętla	150cm	1	24									
9.	0	Okrągła 1/2 koła 40 mm, pętla	150cm	1	24									
10.	0	Okrągła 1/2 koła 30 mm	70cm	1	72									
11.	0	Okrągła 1/2 koła 26 mm, pogrubiona	70cm	1	36									
12.	0	Okrągła 1/2 koła 26 mm, pogrubiona	90cm	1	36									
13.	3/0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	70cm	1	36									
14.	2/0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	70cm	1	36									
15.	3/0	Okrągła 1/2 koła 30 mm	70cm	1	36									
16.	2/0	Okrągła 1/2 koła 30 mm	70cm	1	36									
17.	4/0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	70 cm	1	36									
Razem														

40.	-	zszywki skórne 35 zszywek, wymiary 6,9mmx3,6mm, pokryte teflonem z 2szt. Narzędzi wielorazowego użycia do zdejmowania zszywek	-	6	30									
41.	2	Okrągła 1/2 koła 2x37 mm pogrubiona	60cm	1	36									
42.	2	Bez igły	3x45	3	72									
Razem														

Pakiet Nr 4

Szew odbarczający, wosk, filc kolagenowy

[illegible]

Siatki chirurgiczne polipropylenowe

[illegible]

10.	Siatka chirurgiczna do przepuklin, polipropylenowa, niewchłaniałna, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, nie strzępiąca się, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 60 g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość 0,53mm. Rozmiar 20x30cm	5									
11.	Siatka chirurgiczna do przepuklin pooperacyjnych, polipropylenowa, niewchłaniałna, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, nie strzępiąca się, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 82 g/m2, o wielkość porów 0,8 mm , grubość 0,48mm. Rozmiar 15x15 cm	5									
12.	Siatka chirurgiczna do przepuklin pooperacyjnych, jednowarstwowa makroporowata, wykonana z cPTFE, niewchłaniałna, grubość 0,15mm, wielkość porów 2,4mm	3									
RAZEM											

Pakiet Nr 6

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Siatka kompozytowa o średnicy 4,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM złożona z: - trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym makroporowatej o rozmiarze porów 1,5mm x 1,8mm - dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze zielonym makroporowatej o rozmiarze porów 1,1mm x 1,6mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przyszczenia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanielnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanielnym do 12 miesięcy. - warstwy antyadhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłanielnego do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanielnymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji.	szt.	30						

2.	Siatka kompozytowa o średnicy 6,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM złożona z: - trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym makroporowatej o rozmiarze porów 1,5mm x 1,8mm - dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze zielonym makroporowatej o rozmiarze porów 1,1mm x 1,6mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przyszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnych do 12 miesięcy. - warstwy antyadhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji.	szt.	30						
3.	Siatka kompozytowa o średnicy 8,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM złożona z: - trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym makroporowatej o rozmiarze porów 1,5mm x 1,8mm - dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze zielonym makroporowatej o rozmiarze porów 1,1mm x 1,6mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przyszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnych do 12 miesięcy. - warstwy antyadhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji.	szt.	15						

4.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m ² , grubość od 1,5mm do 2mm wymiar 20 x 15 cm..	szt.	2						
5.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m ² , grubość od 1,5mm do 2mm wymiar 15 x 10 cm..	szt.	2						
6.	Lekka siatka częściowo wchłaniająca z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m ² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m ²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. Rozmiar siatki 15 x 20cm	szt.	10						
7	Lekka siatka częściowo wchłaniająca z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m ² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m ²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. Rozmiar siatki 15 x 30cm	szt.	10						
8	Zestaw: Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłaniającymi wkretami, wysokość aktywna 4,1mm, średnica aplikatora 5mm, długość 36cm , szydełko laparoskopowe do chwytania nitek.	szt.	10						
RAZEM									

Pakiet Nr 7

Lp.	Rozmiar	Opis	Ilość saszetek	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Cena netto 1 saszetki	VAT (%)	Cena brutto 1 saszetki	Wartość netto	Wartość brutto
1.	15 x 15 cm	Sterylna, makroporowata, syntetyczna siatka do przepuklin, częściowo wchłaniałna, wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych (ok. 50%) i poliglekapronowych (Poliglecaprone-25), czas wchłaniania poliglekapronu -25 około 84 dni, gramatura siatki 28 g/m2, duża średnica porów 3-4 mm, niski odsetek kurczenia siatki po implantacji ok. 1,9%.	5						
Razem									

Pakiet Nr 8

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy	Nazwa handlowa
1.	Taśma do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu u kobiet umożliwiającą fiksację. Materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min. 2 cm; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość max. 1870 µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm, 3 markery w środkowej części taśmy (jeden centralny na całej szerokości taśmy, dwa krótsze po bokach ułatwiające fiksację taśmy) wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręceniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.	szt.	100							
RAZEM										