

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

Kolno, dnia 10.12.2021r.

Sz.O./ZP/41/5062/21

**Do wszystkich uczestników postępowania**

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy: Sz.O./ZP/15/2021

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie Nr 1**

#### Dotyczy SWZ

Proszę o informację jakie kryteria oceny ofert przewidują Państwo dla pakietów 3-7. W ww. punkcie wskazane zostały tylko kryteria dla pakietów 1 i 2.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w pkt 11 „Kryteria i sposób oceny ofert” SWZ zmienia zapis w ppkt 2) i ppkt 4):

„2) Dotyczy pakietów 1-7”.

„4) Dotyczy pakietów 1-7”.

### **Pytanie Nr 2**

#### Dotyczy Załącznika Nr 2 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje próbek wskazanych w formularz wraz z ofertą. Prosimy również o wskazanie miejsca na złożenie próbek

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 2 do SWZ w Pakietach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7.

Zamawiający zmieniony załącznik zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania [http://szpitalkolno.pl/bip\\_1/index.php?id=119](http://szpitalkolno.pl/bip_1/index.php?id=119) jako Załącznik Nr 2 po zmianach.

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

## **Pytanie Nr 3**

### Dotyczy Pakietu Nr 4 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min 280mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

## **Pytanie Nr 4**

### Dotyczy Pakietu Nr 5 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min 280mm, w pozostałych parametrach bez zmian

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, w następującym zakresie:

## **1. W pkt 3 ppkt. 3) SWZ Zamawiający zmienia zapis:**

Z:

„3) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) żądania próbek asortymentowych, kart danych technicznych wyrobu do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Na:

„3) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) żądania kart danych technicznych wyrobu do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia”.

## **2. W pkt 11 ppkt. 2) i 4) SWZ Zamawiający zmienia zapis:**

Z:

„2) Dotyczy pakietów 1-2”

„4) Dotyczy pakietów 1-2”

Na:

„2) Dotyczy pakietów 1-7”

„4) Dotyczy pakietów 1-7”

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

### 3. W Załączniku Nr 2 do SWZ Zamawiający zmienia zapis w Pakiecie Nr 1:

Z:

„Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od XS do XL, wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 opakowania różnego rozmiaru, – lateksowe, niejałowe rękawice, – pudrowane mączką (skrobią) kukurydzianą, – powierzchnia gładka, – uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, – rolowany mankiet, – długość min. 240 mm, AQL 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

Na:

„Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od XS do XL – lateksowe, niejałowe rękawice, – pudrowane mączką (skrobią) kukurydzianą, – powierzchnia gładka, – uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, – rolowany mankiet, – długość min. 240 mm, AQL 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

### 4. W Załączniku Nr 2 do SWZ Zamawiający zmienia zapis w Pakiecie Nr 2:

Z:

„Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od XS do XL, wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 opakowania różnego rozmiaru, – lateksowe, niejałowe rękawice, – bezpudrowe – powierzchnia gładka, – uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, – rolowany mankiet, – długość min. 240 mm, AQL 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

Na:

„Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od XS do XL – lateksowe, niejałowe rękawice, – bezpudrowe – powierzchnia gładka, – uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, – rolowany mankiet, – długość min. 240 mm, AQL 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

### 5. W Załączniku Nr 2 do SWZ Zamawiający zmienia zapis w Pakiecie Nr 3:

Z:

„Rękawice nitrylowe w rozmiarze od XS do XL, wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 opakowania różnego rozmiaru, – diagnostyczne, – miękkie i elastyczne, – niejałowe, – teksturowane końcówki palców, – równomiernie rolowane mankiety, – AQL 1,0, – CE na opakowaniu, – zgodne z normą EN 455-1-2-3 i ŚOI. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

Na:

„Rękawice nitrylowe w rozmiarze od XS do XL – diagnostyczne, – miękkie i elastyczne, – niejałowe, – teksturowane końcówki palców, – równomiernie rolowane mankiety, – AQL 1,0, – CE na opakowaniu, – zgodne z normą EN 455-1-2-3 i ŚOI. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

## 6. W Załączniku Nr 2 do SWZ Zamawiający zmienia zapis w Pakiecie Nr 4:

Z:

„Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe w rozmiarze od 6 do 9,0, wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 pary różnego rozmiaru, AQL  $\leq$  1,0 – bezpudrowe, – długość całej rękawicy min. 285 mm, – sterylizacja radiacyjna, – koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, – rozmiar rękawicy włożony w mankiet, – zawartość protein poniżej 50  $\mu\text{g/g}$ , – oznakowanie CE na opakowaniu jednostkowym. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

Na:

„Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe w rozmiarze od 6 do 9,0, AQL  $\leq$  1,0 – bezpudrowe, – długość całej rękawicy min. 285 mm, – sterylizacja radiacyjna, – koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, – rozmiar rękawicy włożony w mankiet, – zawartość protein poniżej 50  $\mu\text{g/g}$ , – oznakowanie CE na opakowaniu jednostkowym. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

## 7. W Załączniku Nr 2 do SWZ Zamawiający zmienia zapis w Pakiecie Nr 5:

Z:

„Rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane w rozmiarze od 6 do 9,0, wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 pary różnego rozmiaru, AQL  $\leq$  1,0 – pudrowane mączką kukurydzianą, – długość całej rękawicy min. 285 mm, – sterylizacja radiacyjna, – koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, – rozmiar rękawicy włożony w mankiet, – zawartość protein poniżej 50  $\mu\text{g/g}$ , – oznakowanie CE na opakowaniu jednostkowym. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. 15+”

Na:

„Rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane w rozmiarze od 6 do 9,0, AQL  $\leq$  1,0 – pudrowane mączką kukurydzianą, – długość całej rękawicy min. 285 mm, – sterylizacja radiacyjna, – koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, – rozmiar rękawicy włożony w mankiet, – zawartość protein poniżej 50  $\mu\text{g/g}$ , – oznakowanie CE na opakowaniu jednostkowym. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. 15+”

## 8. W Załączniku Nr 2 do SWZ Zamawiający zmienia zapis w Pakiecie Nr 7:

Z:

„Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od 7.0 do 8.5, wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 opakowania różnego rozmiaru, – lateksowe, niejałowe rękawice, – pudrowane – powierzchnia teksturowana, – anatomiczny kształt – długość min. 280 mm, AQL  $\leq$  1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

---

Na:

„Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od 7.0 do 8.5 – lateksowe, niejałowe rękawice, – pudrowane – powierzchnia teksturowana, – anatomiczny kształt – długość min. 280 mm, AQL ≤ 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym”.

9. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: **20.12.2021r.** do godz. 11<sup>00</sup>

Termin otwarcia ofert: **20.12.2021r.** Godz. 11<sup>30</sup>

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje w SWZ **pkt 7 ppkt. 8 „Termin związania ofertą”** nadając mu brzmienie:

„8) Termin związania ofertą:

a) Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **18.01.2022r.**

b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Pozostałe warunki zawarte w SWZ pozostają bez zmian.**

**Niniejsze pismo wraz z załącznikami Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [http://szpitalkolno.pl/bip\\_1/index.php?id=119](http://szpitalkolno.pl/bip_1/index.php?id=119)**