

Zestawienie stolarki drzwiowej

			
Rodzina Aluminium	Rodzina Aluminium	Rodzina Płytowe	Rodzina Aluminium
Height 205	Height 205	Height 205	Height 250
Width 110	Width 90	Width 90	Width 150
Type Mark D1	Type Mark D2	Type Mark D3	Type Mark D4
Ilość 8	Ilość 7	Ilość 3	Ilość 1
Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne , EI30

Drzwi wewnętrzne aluminiowe:

ŚLUSARKA powinny spełniać wymogi :

- profil aluminiowy ,
- kolor RAL 7016 ;

PAKIET SZYBOWY

- szyba dwukomorowa, dźwiękochłonna;
- grubość zespolenia 46 mm;
- wypełnienie przestrzeni międzyszybowej - argon;
- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;
- wskaźnik izolacyjności $R_w = dB - 42$;

Drzwi wewnętrzne płytowe :

Drzwi jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi i potrójnymi zawiasami.

Drzwi do pomieszczeń porządkowych - jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi.

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury.

Inwestor: Szpital Ogólny w Kolnie 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69 Projekt :PROJEKT BUDOWLANY REMONTU II PIĘTRA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA	Zestawienie stolarki drzwiowej	
	Numer projektu	1/04/2020
	Data	Listopad2020r.
	Projektant	mgr inż. Marek Masł
Projektant	Checker	A-2.6z
	Skala	1 : 50