

Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet Nr 1

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|-----|--|-----------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Diclofenacum naticum+Misoprostolum | Arthrotec | tabletki | 50mg+0,2mg | 20tabl. | 6 | | | | | | |
| 2 | Magnesii hydroaspartas+Kalii hydroaspartas | Aspargin | tabletki | 250mg+250mg | 50tabl. | 2 | | | | | | |
| 3 | Betamethasonum+Gentamycinum | Bedicort G | maść | (0,5mg+1mg)/g | 15g | 2 | | | | | | |
| 4 | Fenoteroli hydrobromidum+ipratropii bromidum | Berodual | roztwór do nebulizacji | (0,5mg+0,25mg)/ml | 20ml | 5 | | | | | | |
| 5 | Acidum ascorbicum+Rutosidum trihydricum | Cerutin | tabletki powlekane | 100mg+25mg | 125tabl. | 3 | | | | | | |
| 6 | Neomycinum+Gramicidinum +Fludrocortisoni acetas | Dicortineff | krople do oczu i uszu, zawiesina | (2500jm+25jm+1mg)/ml | 5ml | 4 | | | | | | |
| 7 | Betamethasoni dipropionas+Betamethasoni natrii phosphas | Diprophos | zawiesina do wstrzykiwań | (6,43mg+2,63mg)/ml | 5amp. | 1 | | | | | | |
| 8 | Streptokinasum+Streptodornasum | Distreptaza | czopki doodbytnicze | 15000jm+1250jm | 6czopków | 1 | | | | | | |
| 9 | Makrogol 4000+sodu siarczan bezwodny+sodu wodorowęglan+sodu chlorek+potasu chlorek | Fortrans | proszek do sporządzania roztworu doustnego | 64g+5,7g+1,68g+1,46g+0,75g | 4sasz | 50 | | | | | | |
| 10 | Metronidazolom+Chlorquinaldolum | Gynalgin | tabletki dopochwowe | 250mg+100mg | 10tabl. | 1 | | | | | | |
| 11 | Levodopum+Benserazidum | Madopar | kapułki | 50mg+12,5mg | 100kapsulek | 1 | | | | | | |
| 12 | Levodopum+Benserazidum | Madopar | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej | 50mg+12,5mg | 100tabl. | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 13 | Levodopum+Benserazidum | Madopar | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej | 100mg+25mg | 100tabl. | 1 | | | | | | |
| 14 | Levodopum+Benserazidum | Madopar | kapsułki | 100mg+25mg | 100 kapsulek | 10 | | | | | | |
| 15 | Ammonii sulfobituminici unguentum | Maść ichtiolowa | maść | 10% | 20g | 2 | | | | | | |
| 16 | Tormentillae extractum fluidum+Ichtammolum+Zinci oxidum | Maść pięciornikowa złożona | maść | (30mg+20mg+200mg)/1g | 20g | 5 | | | | | | |
| 17 | Thiamini hydrochloridum+Pyridoxini hydrochloridum+Cyanocobalaminum | Milgamma N | roztwór do wstrzykiwań | (50mg+50mg+0,5mg)/ml | 5amp. | 40 | | | | | | |
| 18 | Oxytetracyclini hydrochloridum+Hydrocortisonum | Oxycort | aerozol na skórę | (9,3mg+3,1mg)/g | 55ml | 1 | | | | | | |
| 19 | Natamycinum+Hydrocortisonum+Neomycinum | Pimafucort | krem | (10mg+10mg+3500I.U.)/g | 15g | 2 | | | | | | |
| 20 | Natamycinum+Hydrocortisonum+Neomycinum | Pimafucort | maść | (10mg+10mg+3500I.U.)/g | 15g | 2 | | | | | | |
| 21 | Natrii dihydrophosphas monohydricus+Dinatrii phosphas dodecahydricus | Rectanal | roztwór doodbytniczy | (14g+5g)/100ml | 150ml | 140 | | | | | | |
| 22 | Fluticasoni propionas+Salmeterolum | Salmex | proszek do inhalacji | (500mcg+50mcg)/dawkę | 60 dawek | 10 | | | | | | |
| 23 | Metamizolum natricum+Pitofenoni hydrochloridum+Fenpiverini bromidum | Spasmalgon | roztwór do wstrzykiwań | (500mg+2mg+0,02mg)/ml | 10amp. | 2 | | | | | | |
| 24 | Telmisartanum+Hydrochlorotiazidum | Polsart Plus | tabletki | 80mg+12,5mg | 28tabl | 1 | | | | | | |
| 25 | Telmisartanum+Hydrochlorotiazidum | Polsart Plus | tabletki | 40mg+12,5mg | 28tabl | 1 | | | | | | |
| 26 | Codeini phosphas hemihydricus+Sulfogaiacolum | Thiocodin | tabletki | 15mg+300mg | 16tabl. | 60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 27 | Amiloridi hydrochloridum+Hydrochloro thiazidum | Tialorid | tabletki | 5mg+50mg | 50tabl. | 2 | | | | | | |
| 28 | Tormentillea rhizomae extractum fluidum+Ichtammolum+Borax+Zincum oxydatum | Tormentiol | maść | (2g+2g+1g+20g)/100g | 20g | 20 | | | | | | |
| 29 | Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Nicotinamidum+Calcii pantothenas) | Vitaminum B compositum | tabletki drażowane | 3mg+5mg+5mg+40mg+5mg | 50tabl | 5 | | | | | | |
| 30 | Oxycodoni hydrochloridum | OxyNorm | roztwór do wstrzykiwań | 10mg/ml | 5amp a 1ml | 10 | | | | | | |
| 31 | Oxycodoni hydrochloridum+Naloxoni hydrochloridum | Targin | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 5mg+2,5mg | 30tabl. | 1 | | | | | | |
| 32 | Oxycodoni hydrochloridum+Naloxoni hydrochloridum | Targin | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10mg+5mg | 30tabl. | 1 | | | | | | |
| 33 | Oxycodoni hydrochloridum+Naloxoni hydrochloridum | Targin | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 20mg+10mg | 30 tabl. | 1 | | | | | | |
| 34 | Insulina aspart | Novorapid | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10fiolek a 3ml | 2 | | | | | | |
| 35 | Insulina aspart/insulina aspart krystalizowana z protaminą w stosunku 30/70 | NovoMix 30 | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10fiolek a 3ml | 2 | | | | | | |
| 36 | Insulina aspart/insulina aspart krystalizowana z protaminą w stosunku 50/50 | NovoMix 50 | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10fiolek a 3ml | 1 | | | | | | |
| 37 | Insulina ludzka izofanowa | Insulatard | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10fiolek a 3ml | 1 | | | | | | |
| 38 | Insulina ludzka | Actrapid | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 fiolek a 3ml | 4 | | | | | | |
| 39 | Insulina lispro | Humalog | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 fiolek a 3ml | 1 | | | | | | |
| 40 | Insulina degludec | Tresiba | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 fiolek a 3ml | 1 | | | | | | |
| 41 | Insulina ludzka izofanowa | Gensulin R | zawiesina do wstrzykiwań | 100j.m./ml | 5 wkładów a 3ml | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|-------------|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 42 | Insulina ludzka izofanowa | Gensulin N | zawiesina do wstrzykiwań | 100j.m./ml | 5 wkładów a 3ml | 5 | | | | | | |
| 43 | Insulina ludzka/insulina dwufazowa w proporcjach 30% insuliny rozpuszczalnej i 70% insuliny izofanowej | Gensulin M30 | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 fiolek a 3ml | 1 | | | | | | |
| 44 | Insulina ludzka/insulina dwufazowa w proporcjach 50% insuliny rozpuszczalnej i 50% insuliny izofanowej | Gensulin M50 | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 fiolek a 3ml | 1 | | | | | | |
| 45 | Wapno sodowane o wysokim poziomie absorpcji CO ₂ – 178litrów CO ₂ /1litr wapna; z niską zawartością pyłu w wapnie. Granulat o półsferycznej strukturze zapewniający wysoki stopień pochłaniania CO ₂ . | Intersorb Plus | - | - | karnister 5l | 2 | | | | | | |
| 46 | Lek roślinny do stosowania po odwracalnych uszkodzeniach wątroby i w stanach rekonwalescencji | Liv 52 | tabletki | - | 50tabl. | 2 | | | | | | |
| 47 | Ampicillinum | Ampicillin TZF | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 500mg | 1fiolka | 70 | | | | | | |
| 48 | Ampicillinum | Ampicillin TZF | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1000mg | 1fiolka | 350 | | | | | | |
| 49 | Acidum tranexamicum | Exacyl | tabletki powlekane | 500mg | 20tabl. | 4 | | | | | | |
| 50 | Acidum tranexamicum | Exacyl | roztwór do wstrzykiwań | 100mg/ml | 5 amp. | 60 | | | | | | |
| 51 | Ambroxoli hydrochloridum | Aflegan | roztwór do wstrzykiwań | 7,5mg/ml | 10amp a 2ml | 20 | | | | | | |
| 52 | Amantadini sulfas | Amantix | tabletki powlekane | 100mg | 100tabl. | 4 | | | | | | |
| 53 | Apiksaban | Eliquis | tabletki powlekane | 2,5mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 54 | Betaxololi hydrochloridum | Lokren | tabletki powlekane | 20mg | 28tabl | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 55 | Betamethasonum | Celestone | roztwór do wstrzykiwań | 4mg/ml | 1 amp. | 60 | | | | | | |
| 56 | Cholini salicylas+Cetalkonii chloridum | Sachol | żel do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła | (87,1mg+0,1mg)g | 10g | 1 | | | | | | |
| 57 | Cholecalciferolum | Bobolen D | - | 400j.m. | 90 kaps twist off | 10 | | | | | | |
| 58 | Calcii pantothenas | Calcium Pantothenicum Jelfa | tabletki | 100mg | 50 tabl. | 2 | | | | | | |
| 59 | Calcii polystereni sulfonas | Calcium Resonium | proszek doustny lub do sporządzenia zawiesiny doodbytniczej | 1,2g jonów wapnia/15g | 300g | 2 | | | | | | |
| 60 | Clarithromycinum | Klacid | proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji | 500mg | 1 fiolka | 10 | | | | | | |
| 61 | Dexpanthenolum | Corneregel | żel do oczu | 50mg/g | 10g | 2 | | | | | | |
| 62 | Dexamethasoni phosphas | Dexaven | roztwór do wstrzykiwań | 4mg/ml | 10 amp a 2ml | 500 | | | | | | |
| 63 | Dexamethasoni phosphas | Dexaven | roztwór do wstrzykiwań | 4mg/ml | 10amp a 1ml | 25 | | | | | | |
| 64 | Etamsylatum | Cyclonamine | wstrzykiwań | 125mg/ml | 5amp. | 160 | | | | | | |
| 65 | Etamsylatum | Cyclonamine | tabletki | 250mg | 30tabl. | 30 | | | | | | |
| 66 | Ethylis chloridum | Aethylum chloratum Filofarm | aerazol | - | 70g | 3 | | | | | | |
| 67 | Fosfomycinum | Monural | granulat do sporządzania roztworu dosutnego | 3g | 1 sasz. | 2 | | | | | | |
| 68 | Fluconazolum | Fluconazole Genoptim | kapsułki | 200mg | 14 kaps. | 25 | | | | | | |
| 69 | Lactobacillus rhamnosus GG | Lacto DR | kapsułki | 6x10 ⁹ | 30 kapsulek | 120 | | | | | | |
| 70 | Lactobacillus rhamnosus GG | LactoDr | krople | 5x10 ⁹ /5kropli | 5ml | 70 | | | | | | |
| 71 | Lithii carbonas | Lithium carbonicum GSK | tabletki | 250mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 72 | Natrii alginas+Natrii hydrogenocarbonas+calcii carbonas | Gaviscon o smaku mięty Tab | tabletki do rozgryzania i żucia | 250mg+133,5mg+80mg | 16 tabl. | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|--|----------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 73 | Misoprostolum | Cytotec | tabletki | 200mcg | 42tabl. | 2 | | | | | | |
| 74 | Metformini hydrochloridum | Glucophage XR | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 500mg | 30tabl. | 4 | | | | | | |
| 75 | Metformini hydrochloridum | Glucophage XR | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 750mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 76 | Methylprednisolonum | Metypred | tabletki | 4mg | 30 tabl. | 4 | | | | | | |
| 77 | Natrium Chloratum | Nebu-dose hipertonic | roztwór do inhalacji | 3% | 30 amp. a 5ml | 10 | | | | | | |
| 78 | Natrium Chloratum+acidum hialuronicum | Nebu-dose hialuronic | roztwór do inhalacji | - | 30 amp. a 5ml | 10 | | | | | | |
| 79 | Sulfathiazolum argentum | Argosulfan | krem | 20mg/g | 40g | 20 | | | | | | |
| 80 | Sulfathiazolum argentum | Argosulfan | krem | 20mg/g | 400g | 2 | | | | | | |
| 81 | Taninian żelatynt | Tasectan | proszek | 250mg | 20 saszetek | 20 | | | | | | |
| 82 | Tamsulosini hydrochloridum | Apo-Tamis | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4mg | 30 kaps. | 4 | | | | | | |
| 83 | Theophyllum anhydricum | Theospirex Retard | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 150mg | 50 tabl. | 2 | | | | | | |
| 84 | Thiethylperazinum | Torecan | roztwór do wstrzykiwań | 6,5mg/ml | 5amp. | 2 | | | | | | |
| 85 | Zofenopril | Zofenil | tabletki powlekane | 30mg | 28tabl. | 2 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 2

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------|-------|---------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Acidum folicum | Acidum folicum Hasco | tabletki | 5mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 2 | Acidum folicum | Acidum folicum Hasco | tabletki | 15mg | 30tabl. | 10 | | | | | | |
| 3 | Acarbosum | Adeksa | tabl | 50mg | 30tabl | 2 | | | | | | |
| 4 | Acarbosum | Adeksa | tabl | 100mg | 30tabl | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Alantoinum | Alantan | zasypka | | 100g | 2 | | | | | | |
| 6 | Alantoinum | Alantan | maść | 20mg/g | 30g | 10 | | | | | | |
| 7 | Alfacalcidolum | Alfadiol | kapsułki miękkie | 0,25mcg | 100kaps | 1 | | | | | | |
| 8 | Alprazolamum | Alprox | tabletki | 1mg | 30tabl | 1 | | | | | | |
| 9 | Alprazolamum | Alprox | tabletki | 0,5mg | 30tabl | 1 | | | | | | |
| 10 | Alparazolamum | Alprox | tabletki | 0,25mg | 30 tabl. | 1 | | | | | | |
| 11 | Aluminii phosphas | Gelatum Aluminii Phosphorici | zawiesina doustna | 45mg/g | 250g | 2 | | | | | | |
| 12 | Amantadini sulfas | Amantix | roztwór do infuzji | 200mg/500ml | 10butelek po 500ml | 15 | | | | | | |
| 13 | Amitriptylini hydrochloridum | Amitripylinum VP | tabletki powlekane | 25mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 14 | Amitriptylini hydrochloridum | Amitripylinum VP | tabletki powlekane | 10mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 15 | Aripiprazolum | Abilify | tabletki | 15mg | 14tabl | 10 | | | | | | |
| 16 | Acidum ascorbicum | Vitaminum C Teva | roztwór do wstrzykiwań | 100mg/ml | 5amp 5ml | 80 | | | | | | |
| 17 | Acidum ascorbicum | Vitaminum C Teva | tabletki powlekane | 200mg | 50 tabl | 5 | | | | | | |
| 18 | Acidum ascorbicum | Cebion | krople doustne, roztwór | 100mg/ml | 30ml | 1 | | | | | | |
| 19 | Antytoksyna jadu żmij | Antytoksyna jadu żmij | roztwór do wstrzykiwań | 500j.a. | 1amp. | 1 | | | | | | |
| 20 | Atosiban acetate | Atosiban Ever Pharma | koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji | 37,5mg/5ml | 1fiolka 5ml | 6 | | | | | | |
| 21 | Atosiban acetate | Atosiban Ever Pharma | roztwór do wstrzykiwań | 6,75mg/0,9ml | 1 fiolka 2ml | 6 | | | | | | |
| 22 | Atracurii besilas | Tracrium | roztwór do wstrzykiwań | 10mg/ml | 5amp.5ml | 1 | | | | | | |
| 23 | Atropini sulfas | Atropinum sulfuricum WZF | roztwór do wstrzykiwań | 0,5mg/ml | 10 amp | 70 | | | | | | |
| 24 | Atropini sulfas | Atropinum sulfuricum WZF | roztwór do wstrzykiwań | 1mg/ml | 10 amp | 5 | | | | | | |
| 25 | Baclofenum | Baclofen Polpharma | tabletki | 10mg | 50tabl | 5 | | | | | | |
| 26 | Baclofenum | Baclofen Polpharma | tabletki | 25mg | 50tabl | 10 | | | | | | |
| 27 | Betahistini dihydrochloridum | Histigen | tabletki | 8mg | 100tabl. | 2 | | | | | | |
| 28 | Betahistini dihydrochloridum | Histigen | tabletki | 16mg | 60tabl. | 8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|--|------------------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|
| 29 | Benzylidamini hydrochloridum | Uniben | aerazol do stosowania w jamie ustnej | 1,5mg/ml | 30ml | 40 | | | | | | |
| 30 | Bromhexini hydrochloridum | Flegamina Baby | krople doustne, roztwór | 2mg/ml | 30ml | 2 | | | | | | |
| 31 | Bromhexini hydrochloridum | Flegamina | tabletki | 8mg | 40tabl. | 20 | | | | | | |
| 32 | Biperiden | Akineton | tabletki | 2mg | 50tabl | 2 | | | | | | |
| 33 | Biperiden | Akineton | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 5amp 1ml | 4 | | | | | | |
| 34 | Bisacodylum | Bisacodyl GSK | czopki | 10mg | 5 czopków | 6 | | | | | | |
| 35 | Bismuthi subgallas | Dermatol | proszek | 100g/100g | 2g | 1 | | | | | | |
| 36 | Borax | Aphthin | roztwór do stosowania w jamie ustnej | 200mg/g | 10g | 50 | | | | | | |
| 37 | Acidum boricum | Borasol | roztwór na skórę | 30mg/g | 500g | 30 | | | | | | |
| 38 | Brynzolamidum | Azopt | krople do oczu, zawiesina | 10mg/ml | 5ml | 2 | | | | | | |
| 39 | Bromocriptinum | Bromocorn | tabletki | 2,5mg | 30 tabl. | 2 | | | | | | |
| 40 | Budesonidum | Budezonid LEK-AM | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 200mcg/dawkę | 60 dawek | 2 | | | | | | |
| 41 | Budesonidum | Budezonid LEK-AM | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 400mcg/dawkę | 60 dawek | 40 | | | | | | |
| 42 | Buprenorphinum | Bunondol | tabletki podjęzykowe | 0,2mg | 60tabl | 1 | | | | | | |
| 43 | Buprenorphinum | Bunondol | tabletki podjęzykowe | 0,4mg | 30tabl | 1 | | | | | | |
| 44 | Buprenorphinum | Bunondol | roztwór do wstrzykiwań | 0,3mg/ml | 5amp | 1 | | | | | | |
| 45 | Buprenorphinum | Transtec | system transdermalny, plaster | 20mg | 5plastrów | 10 | | | | | | |
| 46 | Buprenorphinum | Transtec | system transdermalny, plaster | 30mg | 5plastrów | 5 | | | | | | |
| 47 | Buprenorphinum | Transtec | system transdermalny, plaster | 40mg | 5plastrów | 5 | | | | | | |
| 48 | Calciii glubionas | Calcium Polfarmex | syrop | 115mg jonów wapnia/5ml | 150ml | 8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------------|---|--------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 49 | Calcii carbonas | Calperos | kapsułki twarde | 400mg jonów wapnia | 100kaps. | 1 | | | | | | | |
| 50 | Captoprilum | Captopril Polfarmex | tabletki | 12,5mg | 30tabl | 10 | | | | | | | |
| 51 | Captoprilum | Captopril Polfarmex | tabletki | 25mg | 30tabl | 10 | | | | | | | |
| 52 | Carbo activatus | Węgiel leczniczy VP | kapsułki | 200mg | 20 kaps. | 10 | | | | | | | |
| 53 | Carbamazepinum | Neurotop retard 300 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 300mg | 50tabl. | 50 | | | | | | | |
| 54 | Cefalexinum | Keflex | kapsułki | 500mg | 12kaps. | 1 | | | | | | | |
| 55 | Cefamandolum | Tarcefandol | proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1g | 1fiolka | 20 | | | | | | | |
| 56 | Cefotaximum | Biotaksym | proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1g | 1 fiolka | 20 | | | | | | | |
| 57 | Cefuroximum | Zinnat | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej | 250mg/5ml | 50ml | 2 | | | | | | | |
| 58 | Chloramphenicolum | Detreomycyna | maść | 20mg/g | 5g | 5 | | | | | | | |
| 59 | Chloramphenicolum | Detreomycyna | maść | 10mg/g | 5g | 10 | | | | | | | |
| 60 | Chlorquinaldolum | Chlorchinaldin VP | tabletki do ssania | 2mg | 20 tabl | 8 | | | | | | | |
| 61 | Cholesteroli unguentum | Maść cholesterolowa | podłoże maściowe | - | 250g | 2 | | | | | | | |
| 62 | Cinnarizinum | Cinnarizinum WZF | tabletki | 25mg | 50tabl | 1 | | | | | | | |
| 63 | Ciprofloxacinum | Cetraxal | krople do uszu, roztwór | 2mg/ml | 15amp. | 1 | | | | | | | |
| 64 | Ciprofloxacinum | Cipronex | krople do oczu, roztwór | 3mg/ml | 5ml | 1 | | | | | | | |
| 65 | Citalopramum | Citaxin | tabletki powlekane | 20mg | 28 tbal | 2 | | | | | | | |
| 66 | Clarithromycinum | Klacid | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej | 125mg/5ml | 100ml | 1 | | | | | | | |
| 67 | Clarithromycinum | Klacid | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej | 250mg/5ml | 100ml | 15 | | | | | | | |
| 68 | Clarithromycinum | Klacid | tabletki powlekane | 250mg | 14tabl | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------|---|---------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 69 | Clarithromycinum | Klacid | tabletki powlekane | 500mg | 14tabl. | 2 | | | | | | | |
| 70 | Clomipramini hydrochloridum | Anafranil | tabletki powlekane | 10mg | 30tabl | 1 | | | | | | | |
| 71 | Clomipramini hydrochloridum | Anafranil | tabletki powlekane | 25mg | 30tabl | 2 | | | | | | | |
| 72 | Clomipramini hydrochloridum | Anafranil SR | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 75mg | 20tabl. | 2 | | | | | | | |
| 73 | Clonazepamum | Clonazepamum TZF | roztwór do wstrzykiwań | 1mg/ml | 10amp 1ml | 2 | | | | | | | |
| 74 | Clonazepamum | Clonazepamum TZF | tabletki | 2mg | 30tabl | 2 | | | | | | | |
| 75 | Clonidini hydrochloridum | Iporel | tabletki | 75mcg | 50tabl | 6 | | | | | | | |
| 76 | Clotrimazolium | Clotrimazolium GSK | krem | 10mg/g | 20g | 60 | | | | | | | |
| 77 | Clotrimazolium | Clotrimazolium GSK | tabletki dopochwowe | 100mg | 6tabl.dopochwowych | 10 | | | | | | | |
| 78 | Carbetocinum | Pabal | roztwór do wstrzykiwań | 100mcg/ml | 5amp. | 20 | | | | | | | |
| 79 | Colchicum autumnale L | Colchican Dispert | tabletki drażowane | 0,5mg | 20tabl. | 4 | | | | | | | |
| 80 | Collagenasum | Irujol Mono | maść | 1,2j./g | 20g | 2 | | | | | | | |
| 81 | Colistimethatum natricum | Colistin TZF | liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji | 80mg/100000IU | 20fiolek | 100 | | | | | | | |
| 82 | Crotamiton | Crotamiton Farmapol | płyn do stosowania na skórę | 100mg/g | 100g | 2 | | | | | | | |
| 83 | Delphini consolidae tinctura | Delacet | płyn na skórę | - | 100ml | 2 | | | | | | | |
| 84 | Dexamethasonum | Dexamethasone-Krka | tabletki | 4mg | 20tabl. | 3 | | | | | | | |
| 85 | Diazepamum | Neorelium | tabletki powlekane | 5mg | 20tabl. | 150 | | | | | | | |
| 86 | Diazepamum | Neorelium | tabletki powlekane | 2mg | 20tabl. | 15 | | | | | | | |
| 87 | Dihydrocodeini tartras | DHC Continus | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60mg | 60tabl. | 2 | | | | | | | |
| 88 | Diltiazemi hydrochloridum | Oxycardil | tabletki powlekane | 60mg | 60 tabl. | 2 | | | | | | | |
| 89 | Dimetindeni maleas | Fenistil | krople doustne. roztwór | 1mg/ml | 20ml | 10 | | | | | | | |
| 90 | Dimetindeni maleas | Fenistil | żel | 1mg/g | 30g | 2 | | | | | | | |
| 91 | Dinoprostum | Enzaprost F | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 5 amp. | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|--|----------------------------|------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 92 | Diosmectite | Smecta | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 3g | 30sasz. | 2 | | | | | | | |
| 93 | Donepezil | Donepex | tabletki powlekane | 5mg | 28 tabl. | 10 | | | | | | | |
| 94 | Donepezil | Donepex | tabletki powlekane | 10mg | 28 tabl. | 2 | | | | | | | |
| 95 | Doxepini hydrochloridum | Doxepin Teva | kapsułki twarde | 10mg | 30kaps. | 2 | | | | | | | |
| 96 | Doxepini hydrochloridum | Doxepin Teva | kapsułki twarde | 25mg | 30kaps. | 2 | | | | | | | |
| 97 | Doxycyclinum | Unidox Solutab | tabletki | 100mg | 10tabl. | 10 | | | | | | | |
| 98 | Doxycyclinum | Doxycyclinum TZF | roztwór do infuzji | 20mg/ml | 10fiolek | 6 | | | | | | | |
| 99 | Dydrogesteronum | Duphaston | tabletki powlekane | 10mg | 20tabl. | 20 | | | | | | | |
| 100 | Erythromycinum | Cusi-Erythromycin | maść do oczu | 5mg/g | 3,5g | 8 | | | | | | | |
| 101 | Esomeprazolom | Mesopral | kapsułki dojelitowe twarde | 20mg | 28 kaps. | 2 | | | | | | | |
| 102 | Esomeprazolom | Mesopral | kapsułki dojelitowe twarde | 40mg | 28kaps. | 2 | | | | | | | |
| 103 | Estazolamum | Estazolam TZF | tabletki | 2mg | 20 tabl. | 90 | | | | | | | |
| 104 | Estriolum | Oekolp | krem dopochwowy | 1mg/g | 25g | 2 | | | | | | | |
| 105 | Eteksylan dabigatranu | Pradaxa | kapsułki twarde | 110mg | 180kaps | 2 | | | | | | | |
| 106 | Eteksylan dabigatranu | Pradaxa | kapsułki twarde | 150mg | 180kaps | 2 | | | | | | | |
| 107 | Ethacridini lactas | Rivanol | płyn do skóry | 0,10% | 500g | 2 | | | | | | | |
| 108 | Empagliflozyna | Jardiance | tabletki powlekane | 10mg | 30 tabl. | 2 | | | | | | | |
| 109 | Etomidatum | Etomidate-Lipuro | emulsja do wstrzykiwań | 2mg/ml | 10amp.a 10ml | 2 | | | | | | | |
| 110 | Famotidinum | Quamatel | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 20mg | 5fiolek+5ampulek | 10 | | | | | | | |
| 111 | Fenofibratum | Lipanthyl 267M | kapsułki | 267mg | 30 kaps. | 1 | | | | | | | |
| 112 | Fenofibratum | Lipanthyl Supra | tabletki powlekane | 160mg | 30 tabl. | 1 | | | | | | | |
| 113 | Ferri hydroxidum dextranum | CosmoFer | roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 50mg jonów żelaza (III)/ml | 5amp. | 15 | | | | | | | |
| 114 | Finasteridum | Apo-Fina | tabletki powlekane | 5mg | 30 tabl. | 5 | | | | | | | |
| 115 | Flumazenilum | Flumazenil B.Braun | roztwór do wstrzykiwań | 0,1mg/ml | 5amp. | 2 | | | | | | | |
| 116 | Fluoxetinum | Seronil | tabletki powlekane | 10mg | 30tabl. | 5 | | | | | | | |
| 117 | Flupentixolum | Fluanxol | tabletki powlekane | 3mg | 50tabl. | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 118 | Flupentixolum | Fluanxol | tabletki drażowane | 0,5mg | 50 tabl. | 2 | | | | | | |
| 119 | Flupentixoli decanoas | Fluanxol Depot | roztwór do wstrzykiwań | 20mg/ml | 1 amp | 2 | | | | | | |
| 120 | Ferrosi sulfas | Hemofer prolongatum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 105mg jonów żelaza (II) | 30 tabl. | 20 | | | | | | |
| 121 | Fluconazolum | Fluconazole Hasco | syrop | 5mg/ml | 150ml | 5 | | | | | | |
| 122 | Fluconazolum | Flukonazol | roztwór do infuzji | 2mg/ml | 10 butelek a 100ml | 60 | | | | | | |
| 123 | Fluticasonum | Fanipos | aerozol do nosa, zawiesina | 50mcg/d | 120daw. | 1 | | | | | | |
| 124 | Fondaparinux | Arixtra | roztwór do wstrzykiwań | 2,5mg/0,5ml | 10 amp. -strz. | 1 | | | | | | |
| 125 | Galantamini hydrobromidum | Nivalin | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 10amp. | 1 | | | | | | |
| 126 | Gabapentinum | Gabapentin Aurovitas | kapsułki twarde | 100mg | 100kaps | 2 | | | | | | |
| 127 | Gabapentinum | Gabapentin Aurovitas | kapsułki twarde | 300mg | 100kaps | 2 | | | | | | |
| 128 | Gentamycinum | Gentamicin WZF 0,3% | krople do oczu, roztwór | 3mg/ml | 5ml | 6 | | | | | | |
| 129 | Glyceroli trinitras | Nitriocard | maść | 20mg/g | 30g | 2 | | | | | | |
| 130 | Glyceroli trinitras | Nitromint | aerozol podjęzykowy, roztwór | 0,4,mg/d | 200daw. | 2 | | | | | | |
| 131 | Glyceroli trinitras | Perlinganit | roztwór do infuzji | 1mg/ml | 10amp. | 2 | | | | | | |
| 132 | Glucosum | Glucosum Teva | roztwór do wstrzykiwań | 400mg/ml | 10amp a 10ml | 5 | | | | | | |
| 133 | Glucosum | Glucosum Teva | roztwór do wstrzykiwań | 200mg/ml | 10amp a 10ml | 5 | | | | | | |
| 134 | Gentamicinum | Gentamycin Krka | roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 40mg/ml | 10amp a 1ml | 6 | | | | | | |
| 135 | Gentamicinum | Gentamycin Krka | roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 40mg/ml | 10amp a 2ml | 40 | | | | | | |
| 136 | Glucosum anhydricum | Glukoza Laboratorium Galenowe Olsztyn | proszek doustny | - | 75g | 300 | | | | | | |
| 137 | Suppositoria Glycerini | Czopki glicerolowe | czopki | 1g | 10 czopków | 4 | | | | | | |
| 138 | Suppositoria Glycerini | Czopki glicerolowe | czopki | 2g | 10 czopków | 4 | | | | | | |

WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)

WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 3

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|-----|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Pancreatinum | Pangrol | kapsułki | 25000j | 20kapsulek | 40 | | | | | | |
| 2 | Paraffinum liquidum | Parafina ciekła | płyn | - | 800g | 5 | | | | | | |
| 3 | Paracetamolum | Paracetamol Polfa Łódź | tabletki | 500mg | 1000tabl. | 10 | | | | | | |
| 4 | Paracetamolum | Paracetamol B.Braun | roztwór do infuzji | 10mg/ml | 10flakonów a 100ml | 200 | | | | | | |
| 5 | Paracetamolum | Calpol 6 Plus | zawiesina doustna | 250mg/5ml | 100ml | 3 | | | | | | |
| 6 | Paracetamolum | Paracetamol Hasco | zawiesina doustna | 120mg/5ml | 100ml | 2 | | | | | | |
| 7 | Paracetamolum | Paracetamol Farmina | czopki | 50mg | 10 czopków | 1 | | | | | | |
| 8 | Paracetamolum | Paracetamol Hasco | czopki | 80mg | 10 czopków | 1 | | | | | | |
| 9 | Paracetamolum | Paracetamol Hasco | czopki | 125mg | 10czopków | 1 | | | | | | |
| 10 | Paracetamolum | Paracetamol Hasco | czopki | 250mg | 10czopków | 1 | | | | | | |
| 11 | Paracetamolum | Paracetamol Hasco | czopki | 500mg | 10czopków | 1 | | | | | | |
| 12 | Paroxetinum | Arketis | tabletki | 20mg | 30 tabl. | 2 | | | | | | |
| 13 | Pentoxifyllinum | Polfilin | roztwór do wstrzykiwań | 20mg/ml | 5amp po 5ml | 10 | | | | | | |
| 14 | Perazinum | Pernazinum | tabletki | 25mg | 20tabl. | 30 | | | | | | |
| 15 | Perazinum | Pernazinum | tabletki | 100mg | 30tabl. | 30 | | | | | | |
| 16 | Pethidini hydrochloridum | Dolcontral | roztwór do wstrzykiwań | 50mg/ml | 10amp po 2ml | 6 | | | | | | |
| 17 | Phenobarbitalum | Luminalum Unia | tabletki | 100mg | 10tabl. | 1 | | | | | | |
| 18 | Phenobarbitalum | Luminalum Unia | czopki | 15mg | 10czopków | 1 | | | | | | |
| 19 | Phenobarbitalum | Luminalum Unia | tabletki | 15mg | 10tabl. | 1 | | | | | | |
| 20 | Phenylobutazonum | Butapirazol | czopki | 250mg | 5 czopków | 1 | | | | | | |
| 21 | Kalii permanganas | Kalium hypermanganicum Galena | tabletki | 100mg | 30tabl. | 3 | | | | | | |
| 22 | Pridinoli hydrochloridum | Pridinol Alvogen | tabletki | 5mg | 50tabl. | 10 | | | | | | |
| 23 | Promazini hydrochloridum | Promazin Jelfa | tabletki drażowane | 25mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 24 | Promazini hydrochloridum | Promazin Jelfa | tabletki drażowane | 50mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 25 | Promazini hydrochloridum | Promazin Jelfa | tabletki drażowane | 100mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|---|--------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 26 | Propafenoni hydrochloridum | Rytmonorm | roztwór do wstrzykiwań | 3,5mg/ml | 5 amp. | 2 | | | | | | |
| 27 | Pyranteli embonas | Pyrantelum Polpharma | tabletki | 250mg | 3tabl. | 1 | | | | | | |
| 28 | Pyranteli embonas | Pyrantelum Polpharma | zawiesina doustna | 250mg/5ml | 15ml | 1 | | | | | | |
| 29 | Pirydoxini hydrochloridum | Vitaminum B6 | tabletki | 50mg | 50tabl. | 2 | | | | | | |
| 30 | Quinaprilum | Acurenal | tabletki powlekane | 5mg | 30tabl. | 1 | | | | | | |
| 31 | Quinaprilum | Acurenal | tabletki powlekane | 10mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 32 | Quinaprilum | Acurenal | tabletki powlekane | 20mg | 30tabl. | 1 | | | | | | |
| 33 | Remifentanilum | Ultiva | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji | 2mg | 5fiol. | 2 | | | | | | |
| 34 | Retinoli palmitas | Maść ochronna z witaminą A | maść | 800jm/g | 25g | 50 | | | | | | |
| 35 | Rifaximinum | Xifaxan | tabletki powlekane | 200mg | 28tabl. | 2 | | | | | | |
| 36 | Rocuronii bromidum | Roqurum | roztwór do wstrzykiwań | 10mg/ml | 10fiolek a 10ml | 10 | | | | | | |
| 37 | Rocuronii bromidum | Roqurum | roztwór do wstrzykiwań | 10mg/ml | 10fiolek a 5ml | 15 | | | | | | |
| 38 | Rywaroksaban | Xarelto | tabletki powlekane | 15mg | 100tabl. | 4 | | | | | | |
| 39 | Rywaroksaban | Xarelto | tabletki powlekane | 20mg | 100tabl. | 4 | | | | | | |
| 40 | Ropivacaini hydrochloridum | Ropimol | roztwór do infuzji | 2mg/ml | 5amp a 10ml | 1 | | | | | | |
| 41 | Ropivacaini hydrochloridum | Ropimol | roztwór do infuzji | 5mg/ml | 5amp a 10ml | 1 | | | | | | |
| 42 | Salbutamolium | Ventolin | aerozol inhalacyjny | 100mcg/dawkę | 200dawek | 40 | | | | | | |
| 43 | Salbutamolium | Ventolin | roztwór do nebulizacji | 1mg/ml | 20amp. | 2 | | | | | | |
| 44 | Salbutamolium | Ventolin | roztwór do nebulizacji | 2mg/ml | 20amp. | 30 | | | | | | |
| 45 | Spiritus salicylatus | Spirytus salicylowy | roztwór na skórę | 2% | 800g | 2 | | | | | | |
| 46 | Salmeterolum | Pulmoterol | proszek do inhalacji w kapsułkach twardej | 50mcg/d | 60daw. | 2 | | | | | | |
| 47 | Sertindolum | Serdolect | tabletki powlekane | 4mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|--------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 48 | Silybi mariani fructus extractum siccum | Sylimarol | tabletki drażowane | 35mg | 60tabl. | 5 | | | | | | |
| 49 | Simeticon | Espumisan | kapsułki | 40mg | 100kaps. | 4 | | | | | | |
| 50 | Simeticon | Espumisan | krople doustne, emulsja | 40mg/ml | 30ml | 2 | | | | | | |
| 51 | Spironolactonum | Finospir | tabletki | 25mg | 100tabl. | 30 | | | | | | |
| 52 | Spironolactonum | Finospir | tabletki | 50mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 53 | Spironolactonum | Finospir | tabletki | 100mg | 30tabl. | 20 | | | | | | |
| 54 | Spiramycinum | Rovamycine | tabletki powlekane | 3mln j | 16 tabl | 2 | | | | | | |
| 55 | Sucralfatum | Ulgastran | zawiesina doustna | 1g/5ml | butelka 250ml | 10 | | | | | | |
| 56 | Sulpiridum | Sulpiryd Teva | kapsułki twarde | 50mg | 24kaps. | 2 | | | | | | |
| 57 | Sulpiridum | Sulpiryd Teva | kapsułki twarde | 100mg | 24kaps. | 5 | | | | | | |
| 58 | Suxamethonii chloridum | Chlorsuccillin | proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 200mg | 10fiolek | 15 | | | | | | |
| 59 | Tapentadolium | Palexia Retard 50mg | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 50mg | 60tabl. | 1 | | | | | | |
| 60 | Terlipressini acetat | Glypressin | roztwór do wstrzykiwań | 1mg | 5amp. | 2 | | | | | | |
| 61 | Theophyllinum | Theovent | tabletki | 100mg | 30tabl. | 5 | | | | | | |
| 62 | Theophyllinum | Theovent | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 300mg | 50tabl. | 10 | | | | | | |
| 63 | Thiamazolium | Metizol | tabletki | 5mg | 50tabl. | 5 | | | | | | |
| 64 | Thietylperazinum | Torecan | tabletki powlekane | 6,5mg | 50tabl. | 2 | | | | | | |
| 65 | Thietylperazinum | Torecan | czopki | 6,5mg | 6 czopków | 8 | | | | | | |
| 66 | Tiapidium | Tiaprid PMCS | tabletki | 100mg | 20tabl. | 2 | | | | | | |
| 67 | Ticagrelorum | Brilique | tabletki powlekane | 90mg | 56tabl. | 2 | | | | | | |
| 68 | Tizanidini hydrochloridum | Sirdalud | tabletki | 4mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 69 | Tobramycinum+Dexamethasonum | Tobradex | krople do oczu, zawiesina | (3mg+1mg)/ml | 5ml | 1 | | | | | | |
| 70 | Tobramycinum | Tobrexan | krople do oczu, roztwór | 3mg/ml | 5ml | 1 | | | | | | |
| 71 | Tolperisoni hydrochloridum | Mydocalm Forte | tabletki powlekane | 150mg | 30tabl | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|---|----------|------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 72 | Torasemidum | Trifas | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 5amp a 4ml | 10 | | | | | | |
| 73 | Trazodoni hydrochloridum | Trittico CR 75 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 75mg | 30tabl. | 4 | | | | | | |
| 74 | Trazodoni hydrochloridum | Trittico CR 150 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 150mg | 20tabl. | 1 | | | | | | |
| 75 | Triamcinolonum | Polcortolon | tabletki | 4mg | 20tabl. | 20 | | | | | | |
| 76 | Trimebutini maleas | Debretin | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej | 7,87mg/g | 250ml | 8 | | | | | | |
| 77 | Troxerutinum | Posorutin | krople do oczu, roztwór | 50mg/ml | 10ml | 1 | | | | | | |
| 78 | Troxerutinum | Troxerutin | kapsułki twarde | 200mg | 64kaps. | 1 | | | | | | |
| 79 | Urapidilum | Ebrantil 25 | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 5amp a 5ml | 60 | | | | | | |
| 80 | Vaccinum hepatitis B | Euvax B | zawiesina do wstrzykiwań | 20mcg | 1 fiołka | 1 | | | | | | |
| 81 | Valsartanum | Valsacor | tabletki powlekane | 80mg | 28tabl. | 25 | | | | | | |
| 82 | Valsartanum | Valsacor | tabletki powlekane | 160mg | 28tabl. | 2 | | | | | | |
| 83 | Vaselinum album | Wazelina biała | podłoże maściowe | | 20g | 10 | | | | | | |
| 84 | Acidum valproicum | Convulex | kapsułki miękkie | 150mg | 100kaps. | 5 | | | | | | |
| 85 | Vinpocetinum | Cavinton | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 10amp. | 30 | | | | | | |
| 86 | Vinpocetinum | Cavinton | tabletki | 5mg | 100tabl. | 5 | | | | | | |
| 87 | Vinpocetinum | Cavinton Forte | tabletki | 10mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 88 | Verapamili hydrochloridum | Staveran | tabletki powlekane | 40mg | 20tabl. | 1 | | | | | | |
| 89 | Warfarinum natricum | Warfin | tabletki | 3mg | 100 tabl. | 2 | | | | | | |
| 90 | Warfarinum natricum | Warfin | tabletki | 5mg | 100tabl. | 2 | | | | | | |
| 91 | Zuclopenthixolum | Clopixol | tabletki powlekane | 10mg | 100tabl. | 1 | | | | | | |
| 92 | Zuclopenthixolum | Clopixol | tabletki powlekane | 25mg | 100tabl. | 1 | | | | | | |
| 93 | Zuclopenthixoli acetat | Clopixol Acuphase | roztwór do wstrzykiwań | 50mg/ml | 5amp. | 5 | | | | | | |
| 94 | Zuclopenthixoli decanoas | Clipoxol Depot | roztwór do wstrzykiwań | 200mg/ml | 10amp. | 2 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 4

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | Taromentin | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji | 1000mg+200 mg | 5fiolek | 500 | | | | | | |
| 2 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | Taromentin | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji | 500mg+100 mg | 5 fiolek | 50 | | | | | | |
| 3 | Aluminii acetat tartras | Altacet | tabletki | 1g | 6tabl. | 20 | | | | | | |
| 4 | Aluminii acetotartras | Altacet | żel | 10mg/g | 75g | 20 | | | | | | |
| 5 | Amlodipinum | Alneta | tabletki | 5mg | 30tabl | 70 | | | | | | |
| 6 | Amlodipinum | Alneta | tabletki | 10mg | 30tabl | 30 | | | | | | |
| 7 | Acetylcysteinum | Acetylcysteine Sandoz | rotwór do infuzji | 100mg/ml | 5amp.3ml | 50 | | | | | | |
| 8 | Amoxicillinum | Amotaks | tabletki | 1g | 16tabl. | 15 | | | | | | |
| 9 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | Taromentin | tabletki powlekane | 875mg+125 mg | 14tabl. | 20 | | | | | | |
| 10 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | Taromentin | tabletki powlekane | 500mg+125 mg | 14tabl. | 5 | | | | | | |
| 11 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | Augmentin | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | (400mg+57mg)/5ml | 140ml | 2 | | | | | | |
| 12 | Atorvastatinum | Atorvagen | tabletki powlekane | 20mg | 30tabl | 20 | | | | | | |
| 13 | Atorvastatinum | Atorvagen | tabletki powlekane | 40mg | 30tabl | 4 | | | | | | |
| 14 | Bisoprololi fumaras | Bisocard | tabletki powlekane | 1,25mg | 30tabl. | 20 | | | | | | |
| 15 | Bisoprololi fumaras | Bisocard | tabletki powlekane | 2,5mg | 30tabl | 70 | | | | | | |
| 16 | Bisoprololi fumaras | Bisocard | tabletki powlekane | 5mg | 30tabl | 70 | | | | | | |
| 17 | Benzathini phenoxymethylpenicillinum | Ospen | zawiesina doustna | 750000IU/5 ml | 60ml | 1 | | | | | | |
| 18 | Benzathini phenoxymethylpenicillinum | Ospen | tabletki powlekane | 1500000IU | 12tabletek | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|---------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Benzathini phenoxymethylpenicillinum | Ospen | tabletki powlekane | 1000000IU | 12tabletek | 1 | | | | | | |
| 20 | Clindamycinum | Clindamycin -MIP | roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 150mg/ml | 5amp a 2ml | 80 | | | | | | |
| 21 | Clindamycinum | Clindamycin -MIP | tabletki powlekane | 300mg | 16tabl. | 10 | | | | | | |
| 22 | Cefazolinum | Biofazolin | proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1g | 10 fiolek | 100 | | | | | | |
| 23 | Diclofenacum natricum | Diclac | tabletki dojelitowe | 50mg | 50tabl | 2 | | | | | | |
| 24 | Diclofenacum natricum | Diclac | czopki | 100mg | 10 czopków | 5 | | | | | | |
| 25 | Diclofenacum natricum | Diclac | czopki | 50mg | 10 czopków | 2 | | | | | | |
| 26 | Diclofenacum natricum | Naklofen | roztwór do wstrzykiwań | 75mg/3ml | 5amp. | 2 | | | | | | |
| 27 | Fentanylum | Matrifen | system transdermalny | 25mcg/h | 5 plastrów | 1 | | | | | | |
| 28 | Fentanylum | Matrifen | system transdermalny | 50mcg/h | 5 plastrów | 1 | | | | | | |
| 29 | Fentanylum | Matrifen | system transdermalny | 75mcg/h | 5 plastrów | 1 | | | | | | |
| 30 | Fentanylum | Matrifen | system transdermalny | 100mcg/h | 5 plastrów | 1 | | | | | | |
| 31 | Ferri hydroxidum saccharum | Venofer | roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 20mg jonów żelaza(III)/ml | 5amp. | 2 | | | | | | |
| 32 | Ketoprofenum do podania dożylnego i domięśniowego | Ketonal | roztwór do wstrzykiwań | 50mg/ml | 10amp. | 350 | | | | | | |
| 33 | Ketoprofenum | Ketonal Forte | tabletki powlekane | 100mg | 30tabl. | 10 | | | | | | |
| 34 | Ketoprofenum | Fastum | żel | 25mg/g | 50g | 80 | | | | | | |
| 35 | Ketoprofenum | Fastum | żel | 25mg/g | 100g | 80 | | | | | | |
| 36 | Metoprololi succinas | Betaloc ZOK 50 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 47,5mg | 28tabl. | 40 | | | | | | |
| 37 | Metoprololi succinas | Betaloc ZOK 25 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 23,75mg | 28tabl. | 10 | | | | | | |
| 38 | Metformini hydrochloridum | Metformax | tabletki | 500mg | 60tabl. | 60 | | | | | | |
| 39 | Metformini hydrochloridum | Metformax | tabletki | 850mg | 60tabl. | 60 | | | | | | |
| 40 | Metformini hydrochloridum | Metformax | tabletki | 1000mg | 60tabl. | 20 | | | | | | |
| 41 | Midazolam | Midanium | roztwór do wstrzykiwań | 1mg/ml | 5amp po 5ml | 30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|---------|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 42 | Midazolam | Midanium | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 5amp po 3ml | 2 | | | | | | |
| 43 | Midazolam | Midanium | roztwór do wstrzykiwań | 5mg/ml | 5amp po 10ml | 700 | | | | | | |
| 44 | Pregabalinum | Egzysta | kapsułki twarde | 75mg | 56kaps. | 40 | | | | | | |
| 45 | Pantoprazolum | Controloc | proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 40mg | 10fiolek | 90 | | | | | | |
| 46 | Pantoprazolum | Pantoprazole Bluefish | tabletki dojelitowe | 20mg | 56tabl. | 50 | | | | | | |
| 47 | Pantoprazolum | Pantoprazole Bluefish | tabletki dojelitowe | 40mg | 56tabl. | 10 | | | | | | |
| 48 | Piperacillin+Tazobactam | Tazocin | proszek do sporządzenia roztworu do infuzji | 4g+0,5g | 10 fiolek | 10 | | | | | | |
| 49 | Ramiprilum | Tritace | tabletki | 1,25mg | 28tabl. | 2 | | | | | | |
| 50 | Ramiprilum | Tritace | tabletki | 2,5mg | 28tabl. | 20 | | | | | | |
| 51 | Ramiprilum | Tritace | tabletki | 5mg | 28tabl. | 60 | | | | | | |
| 52 | Ramiprilum | Tritace | tabletki | 10mg | 28tabl. | 25 | | | | | | |
| 53 | Rosuvastatinum | Zahron | tabletki powlekane | 5mg | 28tabl. | 2 | | | | | | |
| 54 | Rosuvastatinum | Zahron | tabletki powlekane | 10mg | 28tabl. | 5 | | | | | | |
| 55 | Rosuvastatinum | Zahron | tabletki powlekane | 20mg | 28tabl. | 2 | | | | | | |
| 56 | Torasemidum | Torsemed | tabletki | 10mg | 30tabl. | 20 | | | | | | |
| 57 | Torasemidum | Torsemed | tabletki | 20mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 58 | Vancomycinum | Vancomycin Kabi | proszek do sporządzenia roztworu do infuzji | 500mg | 1fiol. | 200 | | | | | | |
| 59 | Vancomycinum | Vancomycin Kabi | proszek do sporządzenia roztworu do infuzji | 1000mg | 1fiol | 50 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 5

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Ambroxoli hydrochloridum | Ambroksol Takeda | syrop | 15mg/5ml | 150ml | 2 | | | | | | |
| 2 | Ambroxoli hydrochloridum | Ambroksol Takeda | syrop | 30mg/5ml | 150ml | 6 | | | | | | |
| 3 | Ambroxoli hydrochloridum | Mucosolvan inhalacje | roztwór do nebulizacji | 15mg/2ml | 100ml | 10 | | | | | | |
| 4 | Drotaverini hydrochloridum | No-spa | tabletki | 40mg | 20tabl. | 30 | | | | | | |
| 5 | Drotaverini hydrochloridum | No-spa Forte | tabletki | 80mg | 20tabl. | 40 | | | | | | |
| 6 | Drotaverini hydrochloridum | No-spa | roztwór do wstrzykiwań | 20mg/ml | 5amp. | 700 | | | | | | |
| 7 | Phospholipidum essentielle | Essentiale Forte | kapsułki | 300mg | 50kaps. | 30 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 6

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Amiodaroni hydrochloridum | Cordarone | roztwór do wstrzykiwań | 50mg/ml | 6amp a 3ml | 130 | | | | | | |
| 2 | Amiodaroni hydrochloridum | Opacorden | tabletki powlekane | 200mg | 30tabl. | 10 | | | | | | |
| 3 | Adenosinum | Adenocor | roztwór do wstrzykiwań | 3mg/ml | 6fiol a 2ml | 4 | | | | | | |
| 4 | Clopidogrelum | Plavix | tabletki powlekane | 75mg | 28tabl. | 10 | | | | | | |
| 5 | Clopidogrelum | Plavix | tabletki powlekane | 300mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 6 | Dikalii clorazepas | Tranxene | kapsułki | 10mg | 30kaps | 2 | | | | | | |
| 7 | Dikalii clorazepas | Tranxene | kapsułki | 5mg | 30kaps | 2 | | | | | | |
| 8 | Enoxaparinum natriicum | Clexane | roztwór do wstrzykiwań | 300mg/3ml | 1fiolka | 300 | | | | | | |
| 9 | Fluoxetinum | Bioxetin | tabletki | 20mg | 30tabl | 2 | | | | | | |
| 10 | Glimepiridum | Amaryl | tabletki | 2mg | 30tabl. | 4 | | | | | | |
| 11 | Glimepiridum | Amaryl | tabletki | 3mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 12 | Glimepiridum | Amaryl | tabletki | 4mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 13 | Isosorbidi mononitras | Effox | tabletki | 10mg | 60tabl. | 2 | | | | | | |
| 14 | Isosorbidi mononitras | Mononit | tabletki | 40mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|-------------|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Isosorbidi mononitras | Mononit 60 Retard | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 60mg | 30tabl. | 2 | | | | | | |
| 16 | Insulina glargine | Abasaglar | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy a 3ml | 1 | | | | | | |
| 17 | Natrii valproas+Acidum valproicum | Depakine Chrono 300 | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 200mg+87mg | 30tabl. | 70 | | | | | | |
| 18 | Natrii valproas+Acidum valproicum | Depakine Chrono 500 | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 333mg+145mg | 30 tabl. | 70 | | | | | | |
| 19 | Natrii valproas | Depakine | syrop | 288,2mg/5ml | 150ml | 4 | | | | | | |
| 20 | Natrii valproas | Depakine | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 400mg/4ml | 1 fiolka | 4 | | | | | | |
| 21 | Teicoplaninum | Targocid | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 400mg | 1fiol+1 amp. | 10 | | | | | | |
| 22 | Zolpidemi tartras | Apo-Zolpin | tabletki powlekane | 10mg | 20tabl. | 10 | | | | | | |
| 23 | Zopiclonum | Senzop | tabletki powlekane | 7,5mg | 20tabl. | 1 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet 7

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|--|----------------------|-----------------------------|---|-------|---------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Dobutaminum | Dobutamin Sandoz | proszek do sporządzania roztworu do infuzji | 250mg | 1fiolka | 180 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 8

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|--|--|-----------------------------|--------|---------------------|--------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Octenidinum dihydrochloridum+Phenoxyet hanolum | Octenisept | płyn | (0,10g+2,00g)/100g | 250ml | 200 | | | | | | |
| 2 | Octenidinum dihydrochloridum+Phenoxyet hanolum | Octenisept | płyn | (0,10g+2,00g)/100g | 1000ml | 100 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 9

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine | roztwór do wstrzykiwań | 2850 j.m. AXa/0,3ml | 10 amp.-strzyk. | 30 | | | | | | |
| 2 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine | roztwór do wstrzykiwań | 3800 j.m.Axa/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. | 30 | | | | | | |
| 3 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine | roztwór do wstrzykiwań | 5700 j.m.Axa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. | 10 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |

Pakiet Nr 10

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Przykładowa nazwa preparatu | Postać | Dawka | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Opak. netto | Vat% | Cena jedn. Opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa preparatu oferowanego przez wykonawcę |
|-----|--|-----------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka 6g/100ml, węglowodanów 18,3 g/100ml, tłuszczów 5,8g/100ml, zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna od laktozy, % energii z białka 16%, węglowodanów 49%, tłuszczów 35%, o osmolarności 360mOsmol.l | Nutrison Energy | płyn | - | 500ml | 24 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------|---|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | <p>Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka 6g/100ml, węglowodanów 18,3 g/100ml, tłuszczów 5,8g/100ml, zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna od laktozy, % energii z białka 16%, węglowodanów 49%, tłuszczów 35%, o osmolarności 360mOsmol.l</p> | Nutrison Energy | płyn | - | 1000ml | 180 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | | | |